

GENERAL GUIDE



hksc® | **Akvo**®

www.hksc.com.tr

www.akvodrain.com



DUŞ KANALLARI
SHOWER CHANNELS

YER SÜZGEÇLERİ
FLOOR DRAINS



MUTFAK TEZGAH DRENAJ
KITCHEN BENCH DRAIN

KANAL IZGARALARI
CHANNEL GRATINGS



ENDÜSTRİYEL MUTFAK SÜZGEÇLERİ

INDUSTRIAL STAINLESS
STEEL KITCHEN DRAINS




ALÜMİNYUM RADYATÖR VE HAVLUPANLAR

ALUMINUM RADIATORS AND
TOWEL RAILS

PVC YAĞMUR İNDİRME SİSTEMİ

PVC WATER MANAGEMENT
SOLUTION



BORDÜR / PROFİL BORDER / PROFILE



DUŞ KANALLARI
SHOWER CHANNELS



YER SÜZGEÇLERİ
FLOOR DRAINS



MUTFAK TEZGAH DRENAJ
KITCHEN BENCH DRAIN



ENDÜSTRİYEL MUTFAK SÜZGEÇLERİ
INDUSTRIAL STAINLESS STEEL KITCHEN DRAINS



ALÜMİNYUM RADYATÖR VE HAVLUPANLAR
ALUMINUM RADIATORS AND TOWELRAILS



KANAL IZGARALARI
CHANNEL GRATINGS



PVC YAĞMUR İNDİRME SİSTEMİ
PVC WATER MANAGEMENT SOLUTION



BORDÜR / PROFİL
BORDER / PROFILE



6-25




26-50



51-56



57-60



61-69



70-83



84-93



94-112



DUŞ KANALLARI

Zarafetiyle, özel tasarımı ve işleviyle de göz kamaştıran HKSC paslanmaz çelik duş kanalları, alışlagelmiş duşlardan farklı olarak duşta hareket özgürlüğü de sağlar.

SHOWER CHANNELS

AKVO stainless steel shower drains dazzle with functionality, elegance and special design and also provides ease of movement in the shower.

▶ DUŞ KANALLARI SHOWER CHANNELS

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Optimum Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Optimum Serie



8

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Avangard Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Avangard Serie



9

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Slim Elite Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Slim Elite Serie



10

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Eco Elite Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Eco Elite Serie



11

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Elite Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Elite Serie



12

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Klasik Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Classic Serie



14

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Eco AVG Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Eco AVG Serie



16

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** PD3 Seri / **Stainless Steel Shower Channels** PD3 Serie



17

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Basic Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Basic Serie



18

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Premium Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Premium Serie



19

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** PD1 Klasik Seri / **Stainless Steel Shower Channels** PD1 Classic Serie



20

▶ **Paslanmaz Kaynaksız Kasa ve Kapak** Klasik Seri / **Non-Welded Case and Cover** Classic Serie



21

▶ **Plastik Gövdeli, Paslanmaz Kapaklı Duş Kanalı** Klasik Seri / **Plastic Body, Stainless Steel Cover Shower Cannels** Classic Serie



22

▶ **ABS Plastik Kasa, Paslanmaz Çelik Kapak** Eco Klasik Seri / **Plastic Case and Stainless Steel Cover** Eco Classic Serie



23

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Kare Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Quad Serie



24

▶ **Paslanmaz Çelik Duş Kanalları** Üçgen Seri / **Stainless Steel Shower Channels** Trio Serie



25



Optimum Seri / Optimum Series



Avangard Seri / Avangard Series



Slim Elite Seri / Slim Elite Series



Eco Elite Seri / Eco Elite Series



Elite Seri / Elite Series



Klasik Seri / Classic Series



Eco Avangard Seri / Eco Avangard Series



PD3 Seri / PD3 Series



Basic Seri / Basic Series



Premium Seri / Eco Premium Series



PD1 Klasik Seri / PD1 Classic Series



Eco Klasik Seri / Eco Classic Series



Kare Seri / Quad Series




Üçgen Seri / Trio Series




Kullanılabilecek Sifon Tipleri (Siphon Types)




h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)




h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)







h: 41 mm
Alttan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)



Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)



360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon
Ø40 / Ø50



KOD-CODE	A	B	C (C1)	C (C2)	C (C3)	C (C4)	D
▷ DOPT-030-01	386	85	61	46	41	84	64
▷ DOPT-040-01	486	85	61	46	41	84	64
▷ DOPT-050-01	586	85	61	46	41	84	64
▷ DOPT-060-01	686	85	61	46	41	84	64
▷ DOPT-070-01	786	85	61	46	41	84	64
▷ DOPT-080-01	886	85	61	46	41	84	64
▷ DOPT-090-01	986	85	61	46	41	84	64
▷ DOPT-100-01	1086	85	61	46	41	84	64
▷ DOPT-110-01	1186	85	61	46	41	84	64
▷ DOPT-120-01	1286	85	61	46	41	84	64



Kullanılabilir Sifon Tipleri (Siphon Types)



h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)



h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)










h: 41 mm
Alttan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)



Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)




360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon
Ø40 / Ø50



KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DAVG-030	336	96	185	13	375	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DAVG-040	436	96	185	13	475	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DAVG-050	536	96	185	13	595	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DAVG-060	636	96	185	13	675	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DAVG-070	736	96	185	13	775	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DAVG-080	836	96	185	13	875	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DAVG-090	936	96	185	13	975	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DAVG-100	1036	96	185	13	1075	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DAVG-110	1136	96	185	13	1175	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DAVG-120	1236	96	185	13	1275	74	60	55	55	89	99	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50




Elite Seriyi tamamlayıcı özellikte, banyolara ince şıklık katan yeni nesil duş kanalı. Döner sifon sayesinde temizleme imkanı sunan ürün dakikada 36 litre su tahliye edebilmektedir. 30cm den 120cm kadar farklı boylarda üretilmektedir.




KOD-CODE	A	B	C	D	E	F
▷ DPDS-030-01	300	20	55	16	Ø40	675
▷ DPDS-040-01	400	20	55	16	Ø40	675
▷ DPDS-050-01	500	20	55	16	Ø40	675
▷ DPDS-060-01	600	20	55	16	Ø40	675
▷ DPDS-070-01	700	20	55	16	Ø40	675
▷ DPDS-080-01	800	20	55	16	Ø40	675
▷ DPDS-090-01	900	20	55	16	Ø40	675
▷ DPDS-100-01	1000	20	55	16	Ø40	675
▷ DPDS-110-01	1100	20	55	16	Ø40	675
▷ DPDS-120-01	1200	20	55	16	Ø40	675

DPDY-05

Paslanmaz Çelik Plastik Yalıtım Etekli Duş Kanalları - Eco Elite Seri Stainless Steel Plastic Insulation Skirted Shower Channels - Eco Elite Serie



KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DPDY-030-05	30	60	135	400	185	59	17	Ø50	Ø40
DPDY-040-05	40	60	135	500	185	59	17	Ø50	Ø40
DPDY-050-05	50	60	135	600	185	59	17	Ø50	Ø40
DPDY-060-05	60	60	135	700	185	59	17	Ø50	Ø40
DPDY-070-05	70	60	135	800	185	59	17	Ø50	Ø40
DPDY-080-05	80	60	135	900	185	59	17	Ø50	Ø40
DPDY-090-05	90	60	135	1000	185	59	17	Ø50	Ø40
DPDY-100-05	100	60	135	1100	185	59	17	Ø50	Ø40




DPDY-06

Seramik Uyumlu Paslanmaz Çelik Plastik Yalıtım Etekli Duş Kanalları - Eco Elite Seri Ceramic Compatible Stainless Steel Plastic Insulation Skirted Shower Channels - Eco Elite Serie



KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DPDY-030-06	30	60	135	400	185	59	20	Ø50	Ø40
DPDY-040-06	40	60	135	500	185	59	20	Ø50	Ø40
DPDY-050-06	50	60	135	600	185	59	20	Ø50	Ø40
DPDY-060-06	60	60	135	700	185	59	20	Ø50	Ø40
DPDY-070-06	70	60	135	800	185	59	20	Ø50	Ø40
DPDY-080-06	80	60	135	900	185	59	20	Ø50	Ø40
DPDY-090-06	90	60	135	1000	185	59	20	Ø50	Ø40
DPDY-100-06	100	60	135	1100	185	59	20	Ø50	Ø40




▶ **DPDY-01****Paslanmaz Çelik**
Duş Kanalları - Elite Seri
Stainless Steel
Shower Channels - Elite Serie▶ **DPDY-02****Seramik Uyumlu Paslanmaz Çelik**
Duş Kanalları - Elite Seri
Ceramic Compatible Stainless Steel
Shower Channels - Elite Serie▶ **DPDY-03****Duwardibi Paslanmaz Çelik**
Duş Kanalları - Elite Seri
Wall Side Stainless Steel
Shower Channels - Elite Serie▶ **DPDY-04****Duwardibi Keramik Uyumlu**
Paslanmaz Çelik Duş Kanalları - Elite Seri
Wall Side Ceramic Compatible
Stainless Steel Shower Shower Channels - Elite Serie


Kullanılabilecek Sifon Tipleri (Siphon Types)




h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)




h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)






h: 41 mm
Altan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)



Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)




360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon




Izgara Desenleri Grates Pattern



Plain



D1




D2




D3



D4



D5



D6



D7

● Satine
○ Parlak
● Altın

DPDY-01

KOD-CODE	A	B	C (C1)	C (C2)	C (C3)	C (C4)	D	E	F	G
DPDY-030-01	300	60	61	46	41	84	304	64	375	36
DPDY-040-01	400	60	61	46	41	84	404	64	475	36
DPDY-050-01	500	60	61	46	41	84	504	64	575	36
DPDY-060-01	600	60	61	46	41	84	604	64	675	36
DPDY-070-01	700	60	61	46	41	84	704	64	775	36
DPDY-080-01	800	60	61	46	41	84	804	64	875	36
DPDY-090-01	900	60	61	46	41	84	904	64	975	36
DPDY-100-01	1000	60	61	46	41	84	1004	64	1075	36
DPDY-110-01	1100	60	61	46	41	84	1104	64	1175	36
DPDY-120-01	1200	60	61	46	41	84	1205	64	1275	36

DPDY-02

KOD-CODE	A	B	C (C1)	C (C2)	C (C3)	C (C4)	D	E	F	G
DPDY-030-02	300	60	61	46	41	84	304	64	375	36
DPDY-040-02	400	60	61	46	41	84	404	64	475	36
DPDY-050-02	500	60	61	46	41	84	504	64	575	36
DPDY-060-02	600	60	61	46	41	84	604	64	675	36
DPDY-070-02	700	60	61	46	41	84	704	64	775	36
DPDY-080-02	800	60	61	46	41	84	804	64	875	36
DPDY-090-02	900	60	61	46	41	84	904	64	975	36
DPDY-100-02	1000	60	61	46	41	84	1004	64	1075	36
DPDY-110-02	1100	60	61	46	41	84	1104	64	1175	36
DPDY-120-02	1200	60	61	46	41	84	1205	64	1275	36

DPDY-03

KOD-CODE	A	B	C (C1)	C (C2)	C (C3)	C (C4)	D	E	F	G
DPDY-030-03	300	60	61	46	41	84	304	64	375	36
DPDY-040-03	400	60	61	46	41	84	404	64	475	36
DPDY-050-03	500	60	61	46	41	84	504	64	575	36
DPDY-060-03	600	60	61	46	41	84	604	64	675	36
DPDY-070-03	700	60	61	46	41	84	704	64	775	36
DPDY-080-03	800	60	61	46	41	84	804	64	875	36
DPDY-090-03	900	60	61	46	41	84	904	64	975	36
DPDY-100-03	1000	60	61	46	41	84	1004	64	1075	36
DPDY-110-03	1100	60	61	46	41	84	1104	64	1175	36
DPDY-120-03	1200	60	61	46	41	84	1205	64	1275	36

DPDY-04

KOD-CODE	A	B	C (C1)	C (C2)	C (C3)	C (C4)	D	E	F	G
DPDY-030-04	300	60	61	46	41	84	304	64	375	36
DPDY-040-04	400	60	61	46	41	84	404	64	475	36
DPDY-050-04	500	60	61	46	41	84	504	64	575	36
DPDY-060-04	600	60	61	46	41	84	604	64	675	36
DPDY-070-04	700	60	61	46	41	84	704	64	775	36
DPDY-080-04	800	60	61	46	41	84	804	64	875	36
DPDY-090-04	900	60	61	46	41	84	904	64	975	36
DPDY-100-04	1000	60	61	46	41	84	1004	64	1075	36
DPDY-110-04	1100	60	61	46	41	84	1104	64	1175	36
DPDY-120-04	1200	60	61	46	41	84	1205	64	1275	36

Dimensions are given in terms of mm

▶ DPD2-01

Paslanmaz Çelik
Duş Kanalları - Klasik Seri
Stainless Steel
Shower Channels - Classic Serie

▶ DPD2-02

Seramik Uyumlu Paslanmaz
Çelik Duş Kanalları - Klasik Seri
Ceramic Compatible Stainless Steel
Shower Channels - Classic Serie

▶ DPD2-03

Paslanmaz Çelik Etekli
Duş Kanalları - Klasik Seri
Stainless Steel Skirted
Shower Channels - Classic Serie


▶ DPD2-04

Seramik Uyumlu Paslanmaz Çelik
Etekli Duş Kanalları - Klasik Seri
Ceramic Compatible Stainless Steel
Skirted Shower Channels - Classic Serie


Kullanılabilecek Sifon Tipleri (Siphon Types)



h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)




h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)



h: 41 mm
Altan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)




Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)




360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon




Izgara Desenleri (Grates Pattern)




Plain




D2




D3



D4




D5




D6




D7



D8



D9



D10



Satine
Parlak
Altın

DPD2-01

KOD-CODE	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DPD2-030-01	300	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-040-01	400	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-050-01	500	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-060-01	600	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-070-01	700	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-080-01	800	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-090-01	900	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-100-01	1000	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-110-01	1100	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-120-01	1200	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50

DPD2-02

KOD-CODE	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DPD2-030-02	300	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-040-02	400	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-050-02	500	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-060-02	600	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-070-02	700	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-080-02	800	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-090-02	900	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-100-02	1000	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-110-02	1100	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-120-02	1200	64	185	20	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50

DPD2-03

KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DPD2-030-03	300	65	350	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-040-03	400	65	450	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-050-03	500	65	550	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-060-03	600	65	650	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-070-03	700	65	750	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-080-03	800	65	850	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-090-03	900	65	950	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-100-03	1000	65	1050	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50

DPD2-04

KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DPD2-030-04	300	65	350	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-040-04	400	65	450	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-050-04	500	65	550	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-060-04	600	65	650	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-070-04	700	65	750	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-080-04	800	65	850	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-090-04	900	65	950	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD2-100-04	1000	65	1050	115	185	15	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50



Kullanılacak Sifon Tipleri (Siphon Types)



h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)



h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)










h: 41 mm
Alttan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)



Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)



360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon



KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
▷ DECO-030-01	350	115	185	20	80	67	61	62	96	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
▷ DECO-040-01	450	115	185	20	80	67	61	62	96	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
▷ DECO-050-01	550	115	185	20	80	67	61	62	96	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
▷ DECO-060-01	650	115	185	20	80	67	61	62	96	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
▷ DECO-070-01	750	115	185	20	80	67	61	62	96	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
▷ DECO-080-01	850	115	185	20	80	67	61	62	96	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50



Türkiye'de sadece HKSC tarafından
üretilebilen kendinden etekli (kaynaksız)
paslanmaz çelik duş kanalı.
Farklı sifon tipleri kullanarak her türlü
tesisata bağlanabilme özelliği.

Kullanılabilir Sifon Tipleri (Siphon Types)



h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)



h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)











h: 41 mm
Altan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)



Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)



360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon



KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DPD3-030-01	305	70	355	120	185	14	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD3-040-01	405	70	455	120	185	14	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD3-050-01	505	70	555	120	185	14	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD3-060-01	605	70	655	120	185	14	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD3-070-01	705	70	755	120	185	14	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD3-080-01	805	70	855	120	185	14	66	53	47	47	81	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50



Plain and ceramic compatible double sided usage drain.
Kapağındaki özellik sayesinde düz ya da seramik uyumlu olarak kullanım imkanı.

Kullanılabilecek Sifon Tipleri (Siphon Types)



h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)



h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)








h: 41 mm
Altan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)



Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)



360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon




Izgara Desenleri (Grates Pattern)



Plain

D1




D2

D3



D4



D5



D6

D7



● Satine
○ Parlak
● Altın



KOD-CODE	A	B	C (C1)	C (C2)	C (C3)	C (C4)	D
DPDB-060-01	336	96	61	46	41	84	20
DPDB-070-01	436	96	61	46	41	84	20
DPDB-080-01	536	96	61	46	41	84	20
DPDB-090-01	636	96	61	46	41	84	20
DPDB-100-01	736	96	61	46	41	84	20



Türkiye'de sadece HKSC tarafından üretilen komple paslanmaz çelik gövdeli, geniş çerçeveli, paslanmaz koku önleyicili, duş kanalı. 5 farklı ölçüde banyolara şıklık katan farklı tasarım. Projelere özel istenilen ölçüde üretim imkanı sunulmaktadır.



KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	H
▷ DPDC-060-01	600	130	570	100	30	15	103
▷ DPDC-070-01	700	130	670	100	30	15	103
▷ DPDC-080-01	800	130	770	100	30	15	103
▷ DPDC-090-01	900	130	870	100	30	15	103
▷ DPDC-100-01	1000	130	970	100	30	15	103



Kullanılabilecek Sifon Tipleri (Siphon Types)



h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)



h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)







h: 41 mm
Alttan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)



Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)




360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon




Izgara Desenleri (Grates Pattern)




Plain




D2



D4




D6




D1



D3





D5




D7

● Satine
○ Parlak
● Altın




KOD-CODE	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DPD1-030-01	312	72	185	18	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD1-040-01	412	72	185	18	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD1-050-01	512	72	185	18	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD1-060-01	612	72	185	18	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD1-070-01	712	72	185	18	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50
DPD1-080-01	812	72	185	18	61	46	46	40	77	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50





Kullanılabilecek Sifon Tipleri (Siphon Types)







SDC-50
Sabit Çıkış Dirsek
Elbow



360S
360 Derece Döner Sifon,
360° Rotate Siphon
Fast Flow





F-150K
İzolasyon Kiti
Isolation Kit



KOD-CODE	A	B	C	D
DPD5-040-01	402	67	12	Ø50
DPD5-060-01	602	67	12	Ø50



Izgara Desenleri (Grates Pattern)




KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
▷ DPLD-020-01	Ø40	Ø50	220	65	67	116	13	195	265	110
▷ DPLD-030-01	Ø40	Ø50	300	65	67	116	13	195	345	110
▷ DPLD-040-01	Ø40	Ø50	400	65	67	116	13	195	445	110
▷ DPLD-050-01	Ø40	Ø50	500	65	67	116	13	195	545	110
▷ DPLD-060-01	Ø40	Ø50	600	65	67	116	13	195	645	110
▷ DPLD-070-01	Ø40	Ø50	700	65	67	116	13	195	745	110
▷ DPLD-080-01	Ø40	Ø50	800	65	67	116	13	195	845	110
▷ DPLD-090-01	Ø40	Ø50	900	65	67	116	13	195	945	110
▷ DPLD-100-01	Ø40	Ø50	1000	65	67	116	13	195	1045	110




Kullanılabilecek Sifon Tipleri (Siphon Types)







SDC-50
Sabit Çıkış Dirsek
Elbow



360S
360 Derece Döner Sifon,
360° Rotate Siphon
Fast Flow



F-150K
İzolasyon Kiti
Isolation Kit





KOD-CODE	A	B	C	D	H
▶ PB-40	400	64	12	Ø50	63
▶ PB-60	600	64	12	Ø50	63




Kullanılabilecek Sifon Tipleri (Siphon Types)





h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)





h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)







h: 41 mm
Altan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)



Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)



360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon



KOD-CODE	A	B	C (C1)	C (C2)	C (C3)	C (C4)
▷ DQUA-012-01	120	20	61	46	41	84
▷ DQUA-012-02	120	20	61	46	41	84
▷ DQUA-015-01	150	20	61	46	41	84
▷ DQUA-015-02	150	20	61	46	41	84
▷ DQUA-020-01	200	20	61	46	41	84
▷ DQUA-020-02	200	20	61	46	41	84
▷ DQUA-030-01	300	20	61	46	41	84
▷ DQUA-030-02	400	20	61	46	41	84



Kullanılabilecek Sifon Tipleri (Siphon Types)



h: 61 mm
Yandan ø50 (C1)
Side ø50 (C1)



h: 46 mm
Yandan ø40 (C2)
Side ø40 (C2)













h: 41 mm
Alttan ø50 (C3)
Bottom ø50 (C3)



Yükseklik Ayarlı (C4)
Height Adjustable (C4)



360° Döner Sifon
360° Rotate Siphon



KOD-CODE	A	B	C (C1)	C (C2)	C (C3)	C (C4)
▷ DTRİ-030-01	215	304	61	46	41	84
▷ DTRİ-030-02	215	304	61	46	41	84



YER SÜZGEÇLERİ

HKSC zemin drenajları, zemin hizasındaki duşlarda ve her tür hijyen odalarının zemininde su çıkışlarının montajı için güvenilir bir çözümdür. Mükemmel bir performans oranı ve birçok tasarım seçeneği mevcuttur.


Kolay temizlenir ve tıkanma yapmaz Izgaranın altında, temizlik için kolayca sökülebilen entegre bir saç tuzağı da bulunur. Bu, giderde ve drenaj borularında tıkanma olmasını önler.


FLOOR DRAINS

HKSC Floor Drains are reliable solutions for the installation of water outlet for shower drains at the ground floor and all types of hygiene shower rooms floor. An excellent performance rate and many design options are available.

Easy to clean and no obstruction. An easily removed integrated hair trap is available under grating. This also prevents the clogging in the drainage pipes.

▶ YER SÜZGEÇLERİ FLOOR DRAINS

▶ Cam Izgaralı Süzgeçler / Glass Grating Drains		27
▶ Klasik Süzgeçler Yandan Çıkışlı 1 / Classic Drains Side Outlet 1		27
▶ Klasik Süzgeçler Yandan Çıkışlı 1 / Classic Drains Side Outlet 1		28
▶ Klasik Süzgeçler Yandan Çıkışlı 1 / Classic Drains Side Outlet 1		29
▶ Klasik Süzgeçler Yandan Çıkışlı 2 / Classic Drains Side Outlet 2		30
▶ Klasik Süzgeçler Alttan Çıkışlı / Classic Drains Bottom Outlet		31
▶ Klasik Süzgeçler Mini Seri (Geniş Çerçeve) / Classic Drains Mini Series (Wide Frame)		32
▶ Yalıtım Süzgeçleri Flanş Uyumlu Alt Göv / Insulation Drains Flange Compatible Lower-Trunk		33
▶ Tesisat Süzgeçleri Yalıtım Etekli - Ayarlı - Yandan Çıkışlı / Plumbing Drains Insulation Skirted-Adjustable-Side-Outlet		35
▶ Tesisat Süzgeçleri Yalıtım Etekli-Ayarlı-Altan Çıkışlı / Plumbing Drains Insulation Skirted-Adjustable-Bottom-Outlet		36
▶ Tesisat Süzgeçleri Ayarlı-Yandan Çıkışlı / Plumbing Drains Adjustable-Side-Outlet		37
▶ Tesisat Süzgeçleri Ayarlı-Altan Çıkışlı / Plumbing Drains Adjustable-Bottom-Outlet		38
▶ Tesisat Süzgeçleri Çoklu Sistem, 3+1 (3xø50+1xø70) / Plumbing Drains Multiple System, 3+1 (3xø50+1xø70)		39
▶ Tesisat Süzgeçleri Ayarlı Başlık Uyumlu Alt Gövde / Insulation Drains Adjustable Hood Compatible Lower-Trunk		40
▶ İZOKİT Fileli İzolasyon Kiti / İZOKİT Isolation Kit		41
▶ Yalıtım Süzgeçleri Membran Montajlı / Insulation Drains Membrane Mountted		42
▶ Yalıtım Süzgeçleri File Montajlı / Paslanmaz / Insulation Drains Net Mountted / Stainless Steel		43
▶ Yalıtım Süzgeçleri File Montajlı / Plastik / Insulation Drains Net Mountted / Plastic		44
▶ Tesisat Süzgeçleri Emprenye Fileli / Plumbing Drains Impregnated Mesh		45
▶ Yalıtım Süzgeçleri Emprenye Tekstil Membran Yakalı / Insulation Drains Impregnated Membrane Mountted		46
▶ Tamamlayıcı Ürünler / Supplementary Product		47
▶ Izgara Modelleri Tasarım Tescilli Modeller / Grating Models Certified Design Models		50





SDC-50
Sabit Çıkış Dirsek
Elbow



360S
360 Derece Döner Sifon,
360° Rotate Siphon
Fast Flow



F-150K
İzolasyon Kiti
Isolation Kit





Alttan çıkışlı 304 kalite paslanmaz çelik çerçeve
304 kalite paslanmaz kapak (cam uyumlu)
Renkli temperli cam
Komple paslanmaz süzgeç
Klapeli sistem koku önleyici

Bottom outlet 304 quality stainless steel frame
304 quality stainless steel grating (glass compatible)
colored tempered glass
complete stainless steel drain
Flapped system anti-odor

KOD-CODE	A	B	C	D	Izgara Grating
DS-11CD	110	110	10	Ø50	100x100
DS-11RD	110	110	10	Ø50	100x100

Klasik Süzgeçler Classic Drains



SDC-50
Sabit Çıkış Dirsek
Elbow




360S
360 Derece Döner Sifon,
360° Rotate Siphon
Fast Flow

ABS plastik kasa
360 derece dönebilen dirsek (Ø50)
Klapeli koku önleyici sistem
304 kalite paslanmaz çelik izgara

ABS plastic case
360 degree rotatable angle (Ø50)
Flapped system anti-odor
304 quality stainless steel grating

10x10 cm, Plastik Gövdeli ve Borulu, Klapeli Sistem Koku Önleyici
10x10 cm, Plastic Case and Pipe, Flapped System anti-odor


KOD-CODE	A	B	C	D	H
DS-10D	100	100	12	Ø50	58



Komple paslanmaz süzgeç
Yandan çıkışlı plastik sifon
Alttan çıkışlı olarak kullanılabilme
Sulu sistem koku önleyici
Kilitli ya da kilitsiz ızgara tercihi

Complete stainless steel drain
Side outlet plastic siphone
Bottom usage
Aqueous anti-odor
Screwed and non- screwed grating types

KOD-CODE	A	B	C	D	E
▶ HK-750	100	100	48	Ø50	73
▶ HK-850	150	150	48	Ø50	73
▶ HK-950	200	200	48	Ø50	73




Yandan çıkışlı, paslanmaz ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı plastik alt gövde, paslanmaz ızgara ve koku önleyici.

Stainless steel floor drains with side-outlet.
Product contains; plastic lower-trunk side-outlet, stainless steel grating and anti-odor.

▶ Klasik Süzgeç (yandan çıkışlı, paslanmaz çelik ızgaralı)
Classic Drains (stainless steel grating side-outlet)

KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▶ S3000-132	90	32	100	65	32	100x100
▶ S3000-150	90	50	100	65	50	100x100
▶ S3000-132S	90	32	100	50	32	100x100

H: 65 mm yandan çıkışlı paslanmaz çelik ızgaralı / h: 65 mm of stainless steel grating, side-outlet.
H: 50 mm yandan çıkışlı paslanmaz çelik ızgaralı / h: 50 mm of stainless steel grating, side-outlet.




Yandan çıkışlı, paslanmaz ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı plastik alt gövde, koku önleyici paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara

Side-outlet, stainless steel floor drains
Product contains; side-outlet plastic lower-trunk, anti-odor stainless steel frame and grating..

▶ Klasik Süzgeç (yandan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara)
Classic Drains (stainless steel frame and grating side-outlet)

KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▶ S3000-132-1	90	32	100	65	32	100x100
▶ S3000-150-1	90	50	100	65	50	100x100
▶ S3000-132-1S	90	32	100	50	32	100x100

H: 65 mm yandan çıkışlı paslanmaz çelik ızgaralı / h: 65 mm of stainless steel grating, side-outlet.
H: 50 mm yandan çıkışlı paslanmaz çelik ızgaralı / h: 50 mm of stainless steel grating, side-outlet.



Yandan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı plastik alt gövde, 150x150 mm paslanmaz çelik çerçeve, ızgara ve koku önleyici.


Stainless steel frame and grating floor drains side-outlet.
Product contains; plastic lower-trunk side-outlet, 150x150 mm of stainless steel frame, grating and anti-odor.

▶ Klasik Süzgeç (yandan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara)
Classic Drains (stainless steel frame and grating side-outlet)

KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▶ S3003-132	90	32	150	65	32	150x150
▶ S3003-150	90	50	150	65	50	150x150
▶ S3003-132S	90	32	150	50	32	150x150

H: 65 mm yandan çıkışlı paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara / h: 65 mm of stainless steel frame and grating, side-outlet.
H: 50 mm yandan çıkışlı paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara / h: 50 mm of stainless steel frame and grating, side-outlet.

Türkiye'de sadece **hksc**'de
Only at **hksc** in Turkey




Yandan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı plastik alt gövde, 150x150 mm paslanmaz çelik çerçeve, 100x100 mm paslanmaz ızgara ve koku önleyici.

Stainless steel frame and grating floor drains side-outlet.
Product contains; plastic lower-trunk side-outlet, 150x150 mm of stainless steel frame, 100x100 mm of stainless steel grating and anti-odor.

▶ Klasik Süzgeç (yandan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara)
Classic Drains (stainless steel frame and grating side-outlet)

KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▶ S3001-132	90	32	150	65	32	150x150
▶ S3001-150	90	50	150	65	50	150x150
▶ S3001-132S	90	32	150	50	32	150x150

H: 65 mm yandan çıkışlı paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara / h: 65 mm of stainless steel frame and grating, side-outlet.
H: 50 mm yandan çıkışlı paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara / h: 50 mm of stainless steel frame and grating, side-outlet.




Altan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Altan çıkışlı plastik alt gövde, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara, koku önleyici.

Stainless steel frame and grating floor drains bottom-outlet.
Product contains; plastic lower-trunk bottom-outlet, stainless steel frame and grating, anti-odor.

▶ Klasik Süzgeç (alttan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı)
Classic Drains (stainless steel frame and grating with bottom-outlet)

KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▶ S3000-250	50	88	150	47	50	100x100
▶ S3000-250-1	50	88	150	47	50	100x100
▶ S3001-250	50	88	150	47	50	100x100

H: 88 mm alttan çıkışlı paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara
H: 88 mm of stainless steel frame and grating bottom-outlet.




Altan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Altan çıkışlı plastik alt gövde, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara, koku önleyici.

Stainless steel frame and grating floor drains bottom-outlet.
Product contains; plastic lower-trunk bottom-outlet, stainless steel frame and grating, anti-odor.

▶ Klasik Süzgeç (alttan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı)
Classic Drains (stainless steel frame and grating with bottom-outlet)

KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▶ S3003-250	50	88	150	47	50	150x150

H: 88 mm alttan çıkışlı paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara
H: 88 mm of stainless steel frame and grating with bottom-outlet.



▷ Klasik Süzgeç (yandan çıkışlı, paslanmaz çelik ızgaralı)
Classic Drains (stainless steel grating containing side-outlet)


KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▷ S3005-132	90	32	114	65	32	100x100
▷ S3005-150	90	50	114	65	50	100x100
▷ S3005-132S	90	32	114	50	32	100x100

Yandan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı plastik alt gövde, 114x114 mm paslanmaz çelik çerçeve, paslanmaz ızgara ve koku önleyici.

Stainless steel frame and grating floor drain with side-outlet.
Product contains; plastic lower-trunk side-outlet, 114x114 mm stainless steel frame, stainless steel grating anti-odor.

H: 65 mm yandan çıkışlı paslanmaz çerçeve ve ızgara / h: 65 mm of stainless steel frame and grating side-outlet.
H: 50 mm yandan çıkışlı paslanmaz çerçeve ve ızgara / h:50 mm of stainless steel frame and grating side-outlet.

Türkiye'de sadece **hksc**'de
Only at **hksc** in Turkey




▷ Klasik Süzgeç (alttan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı)
Classic Drains (stainless steel frame and grating bottom-outlet)

KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▷ S3005-250	50	90	114	50	50	100x100

Alttan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Alttan çıkışlı plastik alt gövde, 114x114 mm paslanmaz çelik çerçeve, ızgara ve koku önleyici.

Stainless steel frame and grating floor drain, bottom-outlet.
Product contains; plastic lower-trunk bottom-outlet, 114x114 mm stainless steel frame, stainless steel grating, anti-odor

H: 90 mm alttan çıkışlı paslanmaz çerçeve ve ızgara
H: 90 mm of bottom-outlet based stainless steel and grating.




KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange
▷ G132	115	32	200	12	32	200
▷ G140	135	40	200	12	40	200
▷ G150	135	50	200	12	50	200
▷ G170	145	70	200	12	70	200

Yandan çıkışlı yer süzgeci.

Ürün içeriği: Yandan çıkışlı, yalıtım etekli alt gövde
Süzgeç başlıklarına ve yaprak tutucuya uyumludur.

Floor drain side-outlet. Insulation skirted lower-trunk
side-outlet. The product is also compatible with drain
heads and leaf holders.




KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange
▷ G250	50	110	200	12	50	200
▷ G250-00-01	50	140	200	12	50	200
▷ G270	70	110	200	12	70	200
▷ G270-00-01	70	140	200	12	70	200
▷ G2100	100	110	200	12	100	200

Alttan çıkışlı yer süzgeci.

Ürün içeriği: Alttan çıkışlı, yalıtım etekli alt gövde
Süzgeç başlıklarına ve yaprak tutucuya uyumludur.

Bottom outlet floor drain. Insulation skirted lower-trunk
bottom-outlet. The product is also compatible with drain
heads and leaf holders.



Yandan çıkışlı yer süzgeci.

Ürün içeriği: Yandan çıkışlı, yalıtım etiketli alt gövde
Süzgeç başlıklarına ve yaprak tutucuya uyumludur.


Side-outlet floor drain. Product contains; insulation
skirted lower-trunk side-outlet. The product is
also compatible with drain heads and leaf holders.




150-S



250-S



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet
▷ G132-00-02	32	46	172	12	32
▷ G150-00-02	50	56	151	12	50
▷ G250-00-02	50	40	151	12	50
▷ G2100-00-02	100	150	202	12	100




KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange	Izgara Grating
▷ G132-10 / G132-10-1	115	32	100	80	32	200	100x100
▷ G140-10 / G140-10-1	130	40	100	80	40	200	100x100
▷ G150-10 / G150-10-1	130	50	100	80	50	200	100x100
▷ G170-10 / G170-10-1	145	70	100	80	70	200	100x100
▷ G132-15 / G132-15-1	115	32	150	80	32	200	150x150
▷ G140-15 / G140-15-1	130	40	150	80	40	200	150x150
▷ G150-15 / G150-15-1	130	50	150	80	50	200	150x150
▷ G170-15 / G170-15-1	145	70	150	80	70	200	150x150

▷ Tesisat süzgeçleri (ayarlı, yalıtım etekli yandan çıkışlı paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı, koku önleyicili)
Plumbing drains adjustable, insulation skirted, anti-odor, side-outlet, stainless steel grating and frame

Yalıtım etekli, yan çıkışlı alt gövde.
Yükseklik ayarlı başlıklı, koku önleyici.

Insulation skirted, side-outlet, lower-trunk
Height-adjustable headed, anti-odor.

Yandan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı, koku önleyicili
Stainless steel frame, grating and anti-odor side-outlet.



G250-10-1



G250-10A




G250-15-1



G250-15



G250-15-2



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flaş Flange	Izgara Grating
▷ G250-10 / G250-10-1	50	110	100	80	50	200	100x100
▷ G270-10 / G270-10-1	70	110	100	80	70	200	100x100
▷ G2100-10 / G2100-10-1	100	110	100	80	100	200	100x100
▷ G250-15 / G250-15-1	50	110	150	80	50	200	150x150
▷ G270-15 / G270-15-1	70	110	150	80	70	200	150x150
▷ G2700-15 / G2100-15-1	100	110	150	80	100	200	150x150

- ▷ Tesisat süzgeçleri (ayarlı, yalıtım etekli, alttan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı, koku önleyicili)
Plumbing drains (adjustable, insulation skirted, anti-odor, bottom-outlet, stainless steel frame and grating)

Yalıtım etekli alt çıkışlı alt gövde.
Yükseklik ayarlı, başlıklı koku önleyici.

Insulation skirted, bottom-outlet, lower-trunk
Height-adjustable headed, anti-odor.

Altan çıkışlı paslanmaz çelik ızgaralı koku önleyici
Stainless steel grating anti-odor bottom-outlet.



G350-10-1



G350-10




G350-15



G350-15-1



G350-15-2



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▷ G332-10 / G332-10-1	115	32	100	80	32	100x100
▷ G340-10 / G340-10-1	130	40	100	80	40	100x100
▷ G350-10 / G350-10-1	130	50	100	80	50	100x100
▷ G370-10 / G370-10-1	145	70	100	80	70	100x100
▷ G332-15 / G332-15-1	115	32	150	80	32	150x150
▷ G340-15 / G340-15-1	130	40	150	80	40	150x150
▷ G350-15 / G350-15-1	130	50	150	80	50	150x150
▷ G370-15 / G370-15-1	145	70	150	80	70	150x150

▷ Tesisat süzgeçleri (ayarlı, yalıtım etekli yandan çıkışlı paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı, koku önleyicili)
Plumbing drains (adjustable, insulation skirted, anti-odor, side-outlet stainless steel grating and frame)

Yandan çıkışlı, ayarlı, koku önleyicili ve paslanmaz ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı, plastik alt gövde, ayarlanabilir
süzgeç başlık, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara, koku önleyici.

Stainless steel grating, adjustable, anti-odor, side-outlet floor drain.
Product contains; plastic side-outlet trunk, adjustable drain head,
anti-odor and stainless steel grating.

Yandan çıkışlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaralı koku önleyicili.
Stainless steel grating anti-odor side-outlet.



G450-10-1




G450-10




G450-15



G450-15-1



G450-15-2




KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▷ G450-10 / G450-10-1	50	110	100	80	50	100x100
▷ G470-10 / G470-10-1	70	110	100	80	70	100x100
▷ G4100-10 / G4100-10-1	100	110	100	80	100	100x100
▷ G450-15 / G450-15-1	50	110	150	80	50	150x150
▷ G470-15 / G470-15-1	70	110	150	80	70	150x150
▷ G4100-15 / G4100-15-1	100	110	150	80	100	150x150

- ▷ Tesisat süzgeçleri (ayarlı, yalıtım etekli, alttan çıkışlı, paslanmaz ızgara ve çerçevesi, koku önleyicili)
Plumbing drains (adjustable, anti-odor, bottom-outlet stainless steel grating)

Altan çıkışlı, ayarlı, koku önleyicili ve paslanmaz ızgaralı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Altan çıkışlı, plastik alt gövde, ayarlanabilir
süzgeç başlık, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara, koku önleyici.


Stainless steel grating, adjustable, anti-odor, bottom-outlet floor drain.
Product contains; plastic lower-outlet trunk, adjustable drain head,
anti-odor and stainless steel grating.



5070-10-1



5070-10-1A




KOD-CODE	A	B	C	D	E	Çıkış Outlet	Izgara Grating
▷ G570-10 / G571-10	100	170	80 100	70	50	50-50-50-70	100x100
▷ G570-10-1 / G571-10-1	100	170	80 100	70	50	50-50-50-70	100x100
▷ G570-15 / G571-15	100	170	80 150	70	50	50-50-50-70	150x150
▷ G570-15-1 / G571-15-1	150	170	80 150	70	50	50-50-50-70	150x150

- ▷ Tesisat süzgeçleri yalıtım etekli (flanş seti ile istenilen yalıtım malzemesine kilitlenebilir)
Insulation skirted plumbing drains (interlocking the desired insulation material through flange set)

Çoklu sistem (3 adet ø50'lik giriş ve 1 adet ø70'lik çıkış).
Yükseklik ayarlı, 100x100 ya da 150x150,
tüm koku feramatürlerine uyumlu tesisat süzgeci.


Multiple system with 3 of ø50 inputs and 1 of ø70 outlet.
Height-adjustable 100x100 or 150x150 drains compatible with all
plumbing odors.



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange
▷ G332	115	32	129	69	32	129
▷ G340	130	40	129	69	40	129
▷ G350	130	50	129	69	50	129
▷ G370	145	70	129	69	70	129

Yandan çıkışlı, yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı, plastik alt gövde
Süzgeç başlıklarına ve yaprak tutucuya uyumludur.


Side-outlet floor drain. Product contains; plastic
lower-trunk, side-outlet. The product is
also compatible with drain heads and leaf holders.



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange
▷ G450	50	110	129	12	50	129
▷ G470	70	110	129	12	70	129
▷ G4100	100	110	129	12	100	129


Yandan çıkışlı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı, plastik alt gövde
Süzgeç başlıklarına ve yaprak tutucuya uyumludur.

Side-outlet floor drain. Product contains; plastic
lower-trunk side-outlet. The product is
also compatible with drain heads and leaf holders.



G550-01-01




İzolasyon kiti
yükseklik : 6 cm
çıkış çapı: Ø50
Isolation kit
height : 6 cm
outlet dia: Ø50



KOD-CODE	A	B	C	D	E	H
▶ G550-01-01	145	55	184	Ø50	300	58

ABS Plastik Gövde, Contalı süzgeç alt gövde
Ø100 lük boru uyumlu, Sürme yalıtım uyumlu üst yapı
Koruma kapakları



ABS plastic trunk with gasket
compatible with Ø100 pipe,
mesh or textile membrane compatible
protection cap



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange	Membran Membrane
▷ G132-03-03	115	32	200	12	32	200	330x330
▷ G140-03-03	115	40	200	12	40	200	330x330
▷ G150-03-03	130	50	200	12	50	200	330x330
▷ G170-03-03	145	70	200	12	70	200	330x330

Yandan çıkışlı, membran montajlı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı, plastik alt gövde.
Paslanmaz flanş ve membran süzgeç başlıklarına uyumludur.



Membrane mounted floor drain side-outlet.
Product contains; plastic lower-trunk side-outlet,
stainless flange and membrane, compatible with drain heads.



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange	Membran Membrane
▷ G250-03-03	50	110	200	12	50	200	330x330
▷ G270-03-03	70	110	200	12	70	200	330x330
▷ G2100-03-03	100	110	200	12	100	200	330x330

Alttan çıkışlı, membran montajlı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Alttan çıkışlı, plastik alt gövde.
Paslanmaz flanş ve membran süzgeç başlıklarına uyumludur.



Membrane mounted floor drain bottom-outlet.
Product contains; plastic lower-trunk bottom-outlet,
stainless flange and membrane, compatible with drain heads.



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange	File Mesh
▶ G132-01-03	115	32	200	12	32	200	330x330
▶ G140-01-03	115	40	200	12	40	200	330x330
▶ G150-01-03	130	50	200	12	50	200	330x330
▶ G170-01-03	145	70	200	12	70	200	330x330

Yandan çıkışlı, file montajlı flanşlı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı, plastik alt gövde.
Paslanmaz flanş 8 adet vida, conta ve file.



Mesh mounted flanged side-outlet floor drain.
Product contains; plastic lower-trunk, side-outlet,
stainless steel flange, 8 pcs. screws, gasket, mesh



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange	File Mesh
▶ G250-01-04	50	110	200	12	50	200	330x330
▶ G270-01-04	70	110	200	12	70	200	330x330
▶ G2100-01-03	100	110	200	12	100	200	330x330

Alttan çıkışlı, file montajlı flanşlı yer süzgeci.
Ürün içeriği: alttan çıkışlı, plastik alt gövde.
Paslanmaz flanş 8 adet vida, conta ve file.



Mesh mounted flanged bottom-outlet floor drain.
Product contains; plastic lower-trunk, bottom-outlet,
stainless steel flange, 8 pcs. screws, gasket, mesh



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange	File Mesh
▶ G132-01-04	115	32	200	12	32	200	330x330
▶ G140-01-04	115	40	200	12	40	200	330x330
▶ G150-01-04	130	50	200	12	50	200	330x330
▶ G170-01-04	145	70	200	12	70	200	330x330

Yandan çıkışlı, file montajlı flanşlı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Yandan çıkışlı, plastik alt gövde.
Paslanmaz flanş 8 adet vida, conta ve file.



Mesh mounted flanged side-outlet floor drain.
Product contains; plastic lower-trunk, side-outlet,
plastic flange, 8 pcs. screws, gasket, mesh



KOD-CODE	A	B	C	D	Çıkış Outlet	Flanş Flange	File Mesh
▶ G250-01-05	50	110	200	12	50	200	330x330
▶ G270-01-05	70	110	200	12	70	200	330x330
▶ G2100-01-04	100	110	200	12	100	200	330x330

Altan çıkışlı, file montajlı flanşlı yer süzgeci.
Ürün içeriği: Altan çıkışlı, plastik alt gövde.
Paslanmaz flanş 8 adet vida, conta ve file.



Mesh mounted flanged bottom-outlet floor drain.
Product contains; plastic lower-trunk, bottom-outlet,
plastic flange, 8 pcs. screws, gasket, mesh



KOD-CODE	A	B	C	D
▷ G132-01-02	Ø32	65	172	330
▷ G132-01-01	Ø32	46	172	330
▷ G140-01-02	Ø40	65	172	330
▷ G150-01-02	Ø50	65	151	330
▷ G150-01-01	Ø50	56	151	330
▷ G170-01-02	Ø70	85	151	330

Yandan çıkışlı, emprenye file montajlı, yer süzgeci.



Side outlet, impregnated mesh mounted floor drain



KOD-CODE	A	B	C	D
▷ G250-01-02	ø50	55	165	330
▷ G250-01-01	ø50	40	151	330
▷ G270-01-02	ø70	42	165	330
▷ G2100-01-02	ø70		165	330
▷ G2100-01-01	ø100		202	330


Altan çıkışlı, emprenye file montajlı, yer süzgeci.

Bottom outlet, impregnated mesh mounted floor drain



KOD-CODE	A	B	C	D
▷ G132-02-02	Ø32	65	172	330
▷ G132-02-01	Ø32	46	172	330
▷ G140-02-02	Ø40	65	172	330
▷ G150-02-02	Ø50	65	151	330
▷ G150-02-01	Ø50	56	151	330
▷ G170-02-02	Ø70	85	151	330

Yandan çıkışlı, emprenye tekstil membran yakalı, yer süzgeci.
Side outlet, impregnated textile membrane mounted floor drain



KOD-CODE	A	B	C	D
▷ G250-02-02	ø50	55	165	330
▷ G250-02-01	ø50	40	151	330
▷ G270-02-02	ø70	42	165	330
▷ G2100-02-02	ø70		165	330
▷ G2100-02-01	ø100		202	330

Altan çıkışlı, emprenye tekstil membran yakalı, yer süzgeci.
Bottom outlet, impregnated textile membrane mounted floor drain



S3007-015-10

KOD-CODE	Ölçü/Measure
▷ S3007-010-01	100x100
▷ S3007-010-10	100x100
▷ -	100x100
▷ S3007-015-01	150x150
▷ S3007-015-10	150x150
▷ S3007-015-03	150x150




S3007-015-03



S3007-015-01



S3007-010-01



S3007-010-10

150x150 süzgeç başlığı
150x150 drain cover

100x100 süzgeç başlığı
100x100 drain cover

Süzgeç Başlıkları / Drain Covers

S3007-010-01 süzgeç başlığı ve paslanmaz çelik ızgara / drain cover and stainless steel grating. 100 x100 mm


S3007-010-10 süzgeç başlığı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgara / drain cover, stainless steel frame and grating 100 x 100 mm

S3007-015-01 süzgeç başlığı ve paslanmaz çelik ızgara / drain cover and stainless steel grating 50x150 mm

S3007-015-10 süzgeç başlığı, pas. çelik çerçeve ve 150x150 ızgara / drain cover, stainless steel frame and 150x150 grating.

S3007-015-03 süzgeç başlığı, 150x150 pas. çelik çerçeve ve 100x100 ızgara / drain cover, 150x150 stainless, steel frame and 100x100 grating.

Yükseklik Ayar Parçası (Height adjustment piece)



KOD-CODE	A	B	C	D	E	F
▷ S3007-001-03	146	75	14	99	102	22

Plastik Flanş Halkası (Plastic flange ring)



KOD-CODE

▷ SET-003-01

Plastik flanş halkası, yalıtım etekli süzgeçlerde yalıtım malzemesini süzgece bağlamak için kullanılır.
Ürün içeriği: Plastik flanş, kauçuk çonta ve 8 adet inox vida.


Plastic flange is used for binding the insulation material to insulation skirted drain.
Product contains; plastic flange, rubber gasket, 8 pcs. inox screws.

Paslanmaz Flanş Halkası (Stainless steel flange ring)




KOD-CODE

▷ SET-003-02




Paslanmaz flanş halkası, yalıtım etekli süzgeçlerde yalıtım malzemesini süzgece bağlamak için kullanılır.
Ürün içeriği: Paslanmaz çelik flanş, kauçuk çonta ve 8 adet inox vida.


Stainless flange is used for binding the insulation material to insulation skirted drain.
Product contains; stainless flange, rubber gasket, 8 pcs. inox screws.




SKLP-10-01




SKLP-10-015




SKLP-11-01



SKLP-12-01



SKLP-14-01



SKLP-14-03

Koku Önleyiciler

- SKLP-10-01** (Sulu sistem koku önleyici): Haznesinde bulundurduğu su sayesinde koku oluşmasına engel olmaktadır.
- SKLP-10-015** (Sulu sistem koku önleyici - SIĞ): Yükseklikle ilgili sorun yaşanabilecek fakat sulu sistem koku önleyici tercih edilecek durumlarda kullanılır.
- SKLP-11-01** (Klasik koku önleyici): Haznesinde bulundurduğu su sayesinde koku oluşmasına engel olmaktadır.
- SKLP-12-01** (Klapeli sistem koku önleyici): Sürekli kapalı bekleyen bir kapak ile tesisattan kokunun gelmesine engel olur. Su gelince açılan kapak suyun kesilmesiyle kapanmaktadır, bu sayede istenmeyen canlıların geçişine ve kokunun geçmesine engel olur.
- SKLP-14-01** (Sulu ve Klapeli sistem): Sulu sistemlerde, haznede ki su fazla olmadığı ve beslenmediği durumlarda kurumaktadır, bu nedenle koku gelebilir. İçine ilave edilen küçük klapa sayesinde su buharlaşsa bile kapalı bekleyen kapaktan geçiş olmayacaktır.

Anti - Odors

- SKLP-10-01** (Aqueous Type): Product prevents bad odor with the water placed inside.
- SKLP-10-015** (Type - Shallow): Product is used for where there may be problem with height and where aqueous system preferred
- SKLP-11-01** (Classic Type): This anti-odor prevents bad smell for holding water with its tank.
- SKLP-12-01** (System with Flap): Odor from plumbing is prevented by a lid that sits in a closed position at rest. The lid then lets the water to flow during the flushing and then returns back to its initial closed state. By this means, both odor and unwanted pests to enter into the bowl are prevented.
- SKLP-14-01** (Aqueous System with Flap): Water dries under the circumstances where the quantity of water feed isn't sufficient which inevitably causes odor. By the aid of the small flap, odor will not escape to the open environment even if the water gets evaporated.



Kuşkonmaz ve Kiremit Altı Çatı Tarağı Sparrowgrass and clam of lower roofing tile

Çatılarda ve cam kenarlarında kolaylıkla monte edilebilir. Uv katkılı polikarbon ve paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Esnek, kırılmaz, her koşulda uygulanabilir.
Can easily be assembled to roofs and window borders. Is made of UV mixed polycarbonate and stainless steel. Elastic, unbreakable and suitable for all conditions.

Kiremitle çatı arasındaki boşluğu kuş vb. çatıya zarar verebilecek canlıların girmesini önler.
Prevents birds and other insects from entering the gap between the roof and the tile.



Yağmur Suyu Toplama Haznesi / Rain Water Collection Tank

Özel ölçülerde alüminyum ya da plastik olarak Ø 70, Ø 100 ve köşe boruya uyumlu üretimler yapılmaktadır.
Custom size is available as aluminum and plastic Ø70, Ø100 and compatible with corner pipe.

KOD-CODE

YH-10

Çıkışlar, Ø 50 - Ø 70 - Ø 100 olarak imal edilir
Ø 50 - Ø 70 - Ø 100 outlets are available.



KOD-CODE

S3007-001-01

-

S3007-001-02

Süzgeç Başlık Bağlantısı / Drain Head Connection

: 100 mm için süzgeç başlığını bağlamakta kullanılır. / Used for connecting head drain for 100 mm.

: 70 mm için süzgeç başlığını bağlamakta kullanılır. / Used for the connection head drain for 70 mm.

: h:190 mm (70 mm - 100 mm süzgeç uzatma aparatı.) / H:190 mm (Drain extension fixture for 70 mm - 100 mm).



Yaprak Tutucular / Leaf Holders

Yaprak tutucular (50 mm, 70 mm ve 100 mm'lik inişlerde derelerin tıkanmasını önlemek amacı ile kullanılır.)

Leaf Holders (possible congest of ponds by the help of water streams: 50mm, 70 mm and 100 mm)

Used to prevent clogging of pipes: 50 mm, 70mm and 100 mm

KOD-CODE

YT-10


YT-11

YT-12

: 50 ve 70 arasındaki ölçülerde kullanılan yaprak tutucu / Leaf holder used between the dimensions of 50 to 70.


: 100 ve 150 arasındaki ölçülerde kullanılan yaprak tutucu / Leaf holder used between the dimensions of 100 to 150.

: Flanş uyumlu yaprak tutucu / Flanged compatible leaf holder.



100x100 Izgara Modeller
Masif modeller 304 kalite paslanmaz
çelikten, 4 mm kalınlıkta
üretilmektedir.

100x100 Massive Grating Models
Satin Finish models are
manufactured with 304 Grade
Stainless Steel with 4 mm thickness.



Klasik/Classic 150x150



Klasik/Classic 100x100



**100x100 ve 150x150
1 mm Izgara Modeller**


100x100 - 150x150
1 mm Grating Models




150x150 Izgara Modeller
Masif modeller 304 kalite paslanmaz
çelikten, 4 mm kalınlıkta
üretilmektedir.

**150x150 Massive Grating
Models**

Satin Finish models are
manufactured with 304 Grade
Stainless Steel with 4 mm
thickness.









MUTFAK TEZGAH DRENAJ

Mutfak ve lavabolarda zarif özellik. Evye üzerindeki damlalık drenajı yerine, tezgahı ve evyeyi temiz tutacak, su lekelerine sebep olmayacak yenilikçi çözüm. Tamamen paslanmaz çelik malzemeden üretilmekte olup, mutfak, bar ya da kullanım alanına değer katacak bir üründür.

KITCHEN BENCH DRAIN

An elegant feature in kitchen and sink. Innovative solution that will keep the counter and sink clean, it is functional to dry glasses without causing water stains on the sink.

▶ **MUTFAK TEZGAH DRENAJ** KITCHEN BENCH DRAIN

▶ **Mutfak Tezgah Drenaj / Kitchen Bench Drain**



52

▶ **Komple Paslanmaz Çelik Süzgeç / Complete Stainless Steel Drains**



53

▶ **Köşe Balkon Süzgeçleri / Corner Balcony Drains**



54

▶ **Çamur Kovalı Süzgeçler / Mud Pail Drains**




55

▶ **Yağ Ayırıcılar / Oil Seperators**



56



	A	B	C	D
▷	450	110	20	ø32
▷	600	110	20	ø32
▷	700	110	20	ø32
▷	800	110	20	ø32
▷	900	110	20	ø32
▷	1000	110	20	ø32


Mutfak ve lavabolarda zarif özellik.

Evye üzerindeki damlalık drenajı yerine, tezgahı ve evyeyi temiz tutacak su lekelerine sebep olmayacak yenilikçi çözüm. Tamamen paslanmaz çelik malzemeden üretilmekte olup, mutfak ya da kullanım alanına değer katacak bir ürün.

An elegant feature in kitchen and sink. Innovative solution that will keep the counter and sink clean, it is functional to dry glasses without causing water stains on the sink.




Yandan çıkışlı / Side Outlet



KOD-CODE	A	B	C
SP-132-10	100x100	ø32	73
SP-150-10	100x100	ø50	73
SP-132-15	150x150	ø32	73
SP-150-15	150x150	ø50	73




Altan çıkışlı / Bottom Outlet



KOD-CODE	A	B	C
SP-250-10	10x10	ø50	68
SP-250-15	15x15	ø50	68



Yandan çıkışlı / Side Outlet







KOD-CODE	A	B	C
SP-150-20	200x200	ø50	68
SP-170-20	200x200	ø70	68
SP-1100-20	200x200	ø100	68



Altan çıkışlı / Bottom Outlet



KOD-CODE	A	B	C
SP-270-20	200x200	ø70	105
SP-2100-20	200x200	ø100	140







Türkiye'de ilk defa HKSC tarafından yapılan izolasyonla kilitlenebilir balkon süzgeci

70 mm ve 100 mm giriş ve çıkışlı, plastik köşe yer süzgeci.
ürün içeriği: Plastik gövde ve ızgara.

Plastic corner floor drain with 70 mm or 100 mm of inlet and outlet. Plastic trunk and grating.

KOD-CODE	Çıkış / Outlet
SB-070	70
SB- 100	100



Alttan çıkışlı / Bottom Outlet



Polipropilen malzemeden üretilen, yandan çıkışlı, çamur kovalı yer süzgeci. Ürün içeriği: Yandan çıkışlı gövde ve ızgara.

Side outlet mud pail drains manufactured by polypropylene

KOD-CODE	Çıkış / Outlet	Izgara / Grate
▷ SÇ-150-15	50	150x150
▷ SÇ-170-20	70	200x200
▷ SÇ-1100-25	100	250x250



Polipropilen malzemeden üretilen, alttan çıkışlı, çamur kovalı yer süzgeci. Ürün içeriği: Yandan çıkışlı gövde ve ızgara.

Bottom outlet mud pail drains manufactured by polypropylene

KOD-CODE	Çıkış / Outlet	Izgara / Grate
▷ SÇ-250-15	50	150x150
▷ SÇ-270-20	70	200x200
▷ SÇ-2100-25	100	250x250

Kullanım Alanları

Mutfaklar, Alışveriş Merkezleri, Restoranlar, Okullar, Fast Food Sektörü...

Usage

Kitchens, shopping malls, restaurants, schools, fast food industry

Özellikleri


Tamamı AISI 304 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik malzemeden veya ST 37 siyah sac üzeri fırın boyalı malzemeden imal edilmektedir.

Katı maddeleri toplamak üzere çıkarılabilir süzgeç tertibatlıdır. PVC veya körüklü hortumla tesisata bağlanmaya uygundur. Kapak sızdırmaz lastik contalıdır.


Oil separators are produced complete AISI-304 Cr-Ni stainless steel or ST37 black sheet metal with oven painted.



3,5 L/SN
Tezgah Altı Yağ Ayırıcı
Bench lower oil separator



KOD-CODE	Kapasite	Giriş Anma Çapı	Çıkış Anma Çapı	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Yağ Tutma Kapasiteli (L)
▶ OYT-03	3L/Sn	DN50	DN50	500	440	25	100	250	75	275	350	6




KOD-CODE	Kapasite	Giriş Anma Çapı	Çıkış Anma Çapı	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Yağ Tutma Kapasiteli (L)
▶ OYT-05	5L/Sn	DN70	DN70	750	460	25	135	365	100	400	500	8



2L/SN
Evsel Yağ Ayırıcı



KOD-CODE	Kapasite	Giriş Anma Çapı	Çıkış Anma Çapı	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Yağ Tutma Kapasiteli (L)
▶ OYT-1	1 L/Sn	DN 100	DN 100	900	460	100	240	450	190	500	690	16
▶ OYT-2	2 L/Sn	DN 100	DN 100	1150	580	100	250	500	200	550	750	32
▶ OYT-3	3 L/Sn	DN 100	DN 100	1250	750	100	250	550	200	600	800	48
▶ OYT-4	4 L/Sn	DN 125	DN 125	1500	850	100	275	665	215	725	940	64
▶ OYT-5	5 L/Sn	DN 125	DN 125	1900	800	100	275	665	215	725	940	80
▶ OYT-6	6 L/Sn	DN 125	DN 125	2000	940	100	275	665	215	725	940	96
▶ OYT-7	7 L/Sn	DN 150	DN 150	2200	940	100	325	675	245	755	1000	112
▶ OYT-10	10 L/Sn	DN 200	DN 200	3000	900	100	450	900	350	1000	1350	160



ENDÜSTRİYEL TİP KOMPLE PASLANMAZ MUTFAK SÜZGEÇLERİ

Türkiye'de sadece HKSC tarafından 4 ölçüde tek parça komple paslanmaz endüstriyel mutfak süzgeçleri üretilmektedir.

Benzersiz sifon sistemi sayesinde en hızlı biçimde suyu tahliye edebilen sistemi olup avrupa standartlarında bir koku önleyiciye sahiptir.

Standart üretimi 304 kalite olan ürünler istenirse 316 kalite olarak üretilmektedir.




INDUSTRIAL STAINLESS STEEL KITCHEN FILTERS


One-part without welded complete stainless steel industrial kitchen drains are only produced in Turkey by HKSC with 4 sizes. Drains has European Standards anti-odors, unique siphon system and high flow rate. The standard production is 304 quality stainless steel and can be produced 316 quality stainless steel if desired.



Türkiye'de sadece HKSC tarafından 4 ölçüde tek parça komple paslanmaz endüstriyel mutfak süzgeçleri üretilmektedir. Benzersiz sifon sistemi sayesinde en hızlı biçimde suyu tahliye edebilen sistemi olup avrupa standartlarında bir koku önleyiciye sahiptir. Standart üretimi 304 kalite olan ürünler istenirse 316 kalite olarak üretilmektedir.











One-part without welded complete stainless steel industrial kitchen drains are only produced in Turkey by HKSC with 4 sizes. Drains has European Standards anti-odors, unique siphon system and high flow rate. The standard production is 304 quality stainless steel and can be produced 316 quality stainless steel if desired.






KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
▷ SM-30-030	300	300	50	110	190	254	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-050	300	500	50	110	190	454	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-075	300	750	50	110	190	704	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-095	300	950	50	110	190	904	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-118	300	1180	50	110	190	1134	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-139	300	1390	50	110	190	1344	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-162	300	1620	50	110	190	1574	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-182	300	1820	50	110	190	1774	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-210	300	2100	50	110	190	2054	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-225	300	2250	50	110	190	2204	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100
▷ SM-30-250	300	2500	50	110	190	2454	25	Ø50 Ø70	Ø50 Ø70 Ø100

Altan Çıkışlı, Ortadan ya da Kenardan Sifonlu / Bottom Outlet, middle or side siphone



Türkiye'de sadece HKSC tarafından 3 ölçüde tek parça komple paslanmaz endüstriyel mutfak süzgeçleri üretilmektedir. Benzersiz sifon sistemi sayesinde en hızlı biçimde suyu tahliye edebilen sistemi olup avrupa standartlarında bir koku önleyiciye sahiptir. Standart üretimi 304 kalite olan ürünler istenirse 316 kalite olarak üretilmektedir.

One-part without welded complete stainless steel industrial kitchen drains are only produced in Turkey by HKSC with 3 sizes. Drains has European Standards anti-odors, unique siphon system and high flow rate. The standard production is 304 quality stainless steel and can be produced 316 quality stainless steel if desired.



KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
▶ SM-31-030	300	300	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-050	300	500	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-075	300	750	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-095	300	950	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-118	300	1180	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-139	300	1390	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-162	300	1620	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-182	300	1820	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-210	300	2100	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-225	300	2250	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100
▶ SM-31-250	300	2500	50	100	190	202	330	143	Ø50 Ø70 Ø100

Alttan Çıkışlı, Ortadan ya da Kenardan Sifonlu / Bottom Outlet, middle or side siphone





ALÜMİNYUM RADYATÖR VE HAVLUPANLAR

Radyatör ve Havlupanlar modern tasarım seçenekleriyle, farklı model alternatifleriyle ve uygulama alanlarıyla genel mekan, banyo ve ıslak alanlarda sorunsuz kullanılabilir.

ALUMINUM RADIATORS AND TOWELRAILS

With modern design options radiators and towel rails can be used seamlessly with overall spaces, bathrooms and wet areas with different model alternatives and applications.

▶ **ALÜMİNYUM RADYATÖR VE HAVLUPANLAR** ALUMINUM RADIATORS AND TOWELRAILS

▶ Alüminyum Havlupan ve Radyatör / Aluminum Radiators And Towelrails / LAVIANA	62
▶ Alüminyum Havlupan ve Radyatör / Aluminum Radiators And Towelrails / LAVIRAD	63
▶ Alüminyum Havlupan ve Radyatör / Aluminum Radiators And Towelrails / GLORIA	64
▶ Alüminyum Havlupan ve Radyatör / Aluminum Radiators And Towelrails / MIRA	65
▶ Alüminyum Havlupan ve Radyatör / Aluminum Radiators And Towelrails / ECHO	66
▶ Alüminyum Havlupan ve Radyatör / Aluminum Radiators And Towelrails / ARINA	67
▶ Alüminyum Havlupan ve Radyatör / Aluminum Radiators And Towelrails / ASTERIA	68
▶ Alüminyum Havlupan ve Radyatör / Aluminum Radiators And Towelrails / FERONIA	69

LAVIANA



Renk / Color

Beyaz / White
Antrasit / Anthracite
Eloksal / Anodized
Altın / Gold
Siyah / Black

Kod / Code

15861050
15861051



KOD-CODE	Yükseklik Height	Genişlik Width	Eksenler arası Axes Distance	Boşluk Sayısı Number of Void	Isı Verimliliği - Dilim Thermal Performance - Slice Watt	Kcal/h
▷ LVN-39/70	700	390	350	1	424	365
▷ LVN-39/100	1000	390	350	2	533	458
▷ LVN-39/120	1200	390	350	2	599	515
▷ LVN-39/150	1500	390	350	3	721	620
▷ LVN-39/170	1700	390	350	3	942	810
▷ LVN-49/70	700	490	450	1	529	455
▷ LVN-49/100	1000	490	450	2	653	562
▷ LVN-49/120	1200	490	450	2	750	645
▷ LVN-49/150	1500	490	450	3	888	764
▷ LVN-49/170	1700	490	450	3	1065	916
▷ LVN-59/70	700	590	550	1	628	540
▷ LVN-59/100	1000	590	550	2	738	635
▷ LVN-59/120	1200	590	550	2	840	722
▷ LVN-59/150	1500	590	550	3	984	846
▷ LVN-59/170	1700	590	550	3	1144	984

Bağlantı Çapı / Connection Diameter : 1/2"
Duvar Eksen Ölçüsü / Wall Axe Distance : 75mm
Duvar Radyatör Önü / Wall Radiator Front : 90mm



LAVIRAD

Renk / Color

Beyaz / White
Eloksal / Anodized
Altın / Gold
Siyah / Black

Kod / Code

15861050
15861051



KOD-CODE	Yükseklik Height	Genişlik Width	Eksenler arası Axes Distance	Boşluk Sayısı Number of Void	Isı Verimliliği - Dilim Thermal Performance - Slice	
▷ LVR-39/70	700	390	350	1	596	518
▷ LVR-39/100	1000	390	350	2	662	575
▷ LVR-39/120	1200	390	350	2	783	680
▷ LVR-39/150	1500	390	350	3	1001	870
▷ LVR-49/70	700	490	450	1	593	515
▷ LVR-49/100	1000	490	450	2	716	622
▷ LVR-49/120	1200	490	450	2	811	705
▷ LVR-49/150	1500	490	450	3	948	824
▷ LVR-49/170	1700	490	450	3	1123	976
▷ LVR-59/70	700	590	550	1	691	600
▷ LVR-59/100	1000	590	550	2	801	695
▷ LVR-59/120	1200	590	550	2	901	782
▷ LVR-59/150	1500	590	550	3	1042	906
▷ LVR-59/170	1700	590	550	3	1201	1044

Bağlantı Çapı / Connection Diameter : 1/2"
Duvar Eksen Ölçüsü / Wall Axe Distance : 75mm
Duvar Radyatör Önü / Wall Radiator Front : 90mm

GLORIA



Renk / Color

Beyaz / White

Siyah / Black

Kod / Code

15861050

15861051



KOD-CODE	Yükseklik Height	Genişlik Width	Dilim Sayısı Slices	Boşluk Sayısı Number of Void	Isı Verimliliği - Dilim Thermal Performance - Slice Watt	Kcal/h
▷ GLR-72-4	720	400	7	2	336	292
▷ GLR-80-4	800	400	8	2	365	318
▷ GLR-88-4	880	400	9	2	387	337
▷ GLR-96-4	960	400	10	2	420	366
▷ GLR-112-4	1120	400	12	2	447	389
▷ GLR-120-4	1200	400	13	2	474	412
▷ GLR-136-4	1360	400	14	2	532	463
▷ GLR-72-5	720	500	7	2	419	364
▷ GLR-80-5	800	500	8	2	449	390
▷ GLR-88-5	880	500	9	2	478	416
▷ GLR-96-5	960	500	10	2	537	467
▷ GLR-112-5	1120	500	12	2	555	483
▷ GLR-120-5	1200	500	13	2	594	516
▷ GLR-136-5	1360	500	14	2	657	571
▷ GLR-72-6	720	600	7	2	497	432
▷ GLR-80-6	800	600	8	2	527	458
▷ GLR-88-6	880	600	9	2	557	484
▷ GLR-96-6	960	600	10	2	584	508
▷ GLR-112-6	1120	600	12	2	624	543
▷ GLR-120-6	1200	600	13	2	665	578
▷ GLR-136-6	1360	600	14	2	726	631

Bağlantı Çapı / Connection Diameter : 1/2"

Duvar Eksen Ölçüsü / Wall Axe Distance : 70mm

Duvar Radyatör Önü / Wall Radiator Front 90mm

MIRA



Renk / Color

Beyaz / White
Eloksal / Anodized
Altın / Gold
Siyah / Black

Kod / Code

15861050
15861051



KOD-CODE	Yükseklik Height	Genişlik Width	Dilim Sayısı Slices	Boşluk Sayısı Number of Void	Isı Verimliliği - Dilim Thermal Performance - Slice Watt	Kcal/h
▷ MR-72-4	720	400	7	2	319	277
▷ MR-80-4	800	400	8	2	347	302
▷ MR-88-4	880	400	9	2	368	320
▷ MR-96-4	960	400	10	2	400	348
▷ MR-112-4	1120	400	12	2	425	370
▷ MR-120-4	1200	400	13	2	450	391
▷ MR-136-4	1360	400	14	2	506	440
▷ MR-72-5	720	500	7	2	398	346
▷ MR-80-5	800	500	8	2	426	371
▷ MR-88-5	880	500	9	2	454	395
▷ MR-96-5	960	500	10	2	510	444
▷ MR-112-5	1120	500	12	2	528	459
▷ MR-120-5	1200	500	13	2	564	490
▷ MR-136-5	1360	500	14	2	624	543
▷ MR-72-6	720	600	7	2	472	410
▷ MR-80-6	800	600	8	2	500	435
▷ MR-88-6	880	600	9	2	529	460
▷ MR-96-6	960	600	10	2	555	483
▷ MR-112-6	1120	600	12	2	593	516
▷ MR-120-6	1200	600	13	2	631	549
▷ MR-136-6	1360	600	14	2	689	600

Bağlantı Çapı / Connection Diameter : 1/2"

Duvar Eksen Ölçüsü / Wall Axe Distance : 70mm

Duvar Radyatör Önü / Wall Radiator Front : 90mm

ECHO



Renk / Color

Beyaz / White
Ahşap / Wood

Kod / Code

15861050
15861051



KOD-CODE	Yükseklik Height	Eksenler Arası Axes Distance	Dilim Genişliği Slice Width	Isı Verimliliği - Dilim Thermal Performance - Slice Watt	Kcal/h
▷ ACH-30	300	275	80	67	58
▷ ACH-40	400	375	80	94	81
▷ ACH-50	500	475	80	112	98
▷ ACH-60	600	575	80	134	117
▷ ACH-80	800	775	80	180	155
▷ ACH-90	900	875	80	201	174
▷ ACH-100	1000	975	80	223	193
▷ ACH-120	1200	1175	80	267	231
▷ ACH-140	1400	1375	80	310	269
▷ ACH-160	1600	1575	80	353	307
▷ ACH-180	1800	1775	80	396	345
▷ ACH-200	2000	1975	80	440	383
▷ ACH-220	2200	2175	80	484	421
▷ ACH-240	2400	2375	80	528	459

Dilim Genişliği / Slice Width : 80 mm

Kalınlığı / Thickness : 30 mm

Radyatör Boyu / Radiator Length : Dilim sayısı / Number of slice x 80 + 6mm

Bağlantı Çapı / Connection Diameter : 1/2"

Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance : Yükseklik / Height - 25mm

Duvar Eksen Ölçüsü / Wall Axe Distance : 70mm

Duvar Radyatör Önü / Wall Radiator Front : 85mm

ARINA



Renk / Color

Beyaz / White
Eloksal / Anodized

Kod / Code

15861050
15861051



KOD-CODE	Yükseklik Height	Eksenler Arası Axes Distance	Dilim Genişliği Slice Width	Isı Verimliliği - Dilim Thermal Performance - Slice	
				Watt	Kcal/h
▷ ARN-30	300	260	50	44	38
▷ ARN-40	400	360	50	61	52
▷ ARN-50	500	460	50	74	64
▷ ARN-60	600	560	50	92	79
▷ ARN-80	800	760	50	118	102
▷ ARN-90	900	860	50	133	114
▷ ARN-100	1000	960	50	147	127
▷ ARN-120	1200	1160	50	177	153
▷ ARN-140	1400	1360	50	205	178
▷ ARN-160	1600	1560	50	235	204
▷ ARN-180	1800	1760	50	264	229
▷ ARN-200	2000	1960	50	293	254
▷ ARN-220	2200	2160	50	308	266
▷ ARN-240	2400	2360	50	350	304

Dilim Genişliği / Slice Width : 50 mm

Kalınlığı / Thickness : 30 mm

Radyatör Boyu / Radiator Length : Dilim sayısı / Number of slice x 50 + 6mm

Bağlantı Çapı / Connection Diameter : 1/2"

Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance : Yükseklik / Height - 40mm

Duvar Eksen Ölçüsü / Wall Axe Distance : 70mm

Duvar Radyatör Önü / Wall Radiator Front : 85mm

ASTERIA



Renk / Color	Kod / Code
Beyaz / White	15861050
Ahşap / Wood	15861051
Eloksal / Anodized	
Altın / Gold	



KOD-CODE	Yükseklik Height	Eksenler Arası Axes Distance	Dilim Genişliği Slice Width	Isı Verimliliği - Dilim Thermal Performance - Slice	
				Watt	Kcal/h
▷ AST-30	300	260	50	44	38
▷ AST-40	400	360	50	61	52
▷ AST-50	500	460	50	74	64
▷ AST-60	600	560	50	92	79
▷ AST-80	800	760	50	118	102
▷ AST-90	900	860	50	133	114
▷ AST-100	1000	960	50	147	127
▷ AST-120	1200	1160	50	177	153
▷ AST-140	1400	1360	50	205	178
▷ AST-160	1600	1560	50	235	204
▷ AST-180	1800	1760	50	264	229
▷ AST-200	2000	1960	50	293	254
▷ AST-220	2200	2160	50	308	266
▷ AST-240	2400	2360	50	350	304

Dilim Genişliği / Slice Width : 50 mm

Kalınlığı / Thickness : 50 mm

Radyatör Boyu / Radiator Length : Dilim sayısı / Number of slice x 50 + 6 mm

Bağlantı Çapı / Connection Diameter : 1/2"

Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance : Yükseklik / Height - 40 mm

Duvar Eksen Ölçüsü / Wall Axe Distance : 70mm

Duvar Radyatör Önü / Wall Radiator Front : 85mm

FERONIA



Renk / Color

Beyaz / White

Ahşap / Wood

Kod / Code

15861050

15861051



KOD-CODE	Yükseklik Height	Eksenler Arası Axes Distance	Dilim Genişliği Slice Width	Isı Verimliliği - Dilim Thermal Performance - Slice Watt	Kcal/h
▷ FRN-30	300	260	100	79	68
▷ FRN-40	400	360	100	104	90
▷ FRN-50	500	460	100	134	116
▷ FRN-60	600	560	100	155	134
▷ FRN-80	800	760	100	208	180
▷ FRN-90	900	860	100	234	202
▷ FRN-100	1000	960	100	259	225
▷ FRN-120	1200	1160	100	311	270
▷ FRN-140	1400	1360	100	363	315
▷ FRN-160	1600	1560	100	415	360
▷ FRN-180	1800	1760	100	466	405
▷ FRN-200	2000	1960	100	518	450
▷ FRN-240	2400	2360	100	621	540

Dilim Genişliği / Slice Width : 100 mm

Kalınlığı / Thickness : 50 mm

Radyatör Boyu / Radiator Length : Dilim sayısı / Number of slice x 50 + 6 mm

Bağlantı Çapı / Connection Diameter : 1/2"

Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance : Yükseklik / Height - 40 mm

Duvar Eksen Ölçüsü / Wall Axe Distance : 50-70 mm

Duvar Radyatör Önü / Wall Radiator Front : 75-95mm







KANAL IZGARALARI

304 paslanmaz elik (standart retim)
316 paslanmaz elik (zel retim)
elektro galvaniz. Malzeme et kalınlıkları
1,5 mm ya da 2 mm'dir. Boya renk,
kaydırmaz kolay montaj yksek yk
kapasitesi.

Uygulama alanları: Kanallar, yrme
yolları, endstriyel tesisler.

CHANNEL GRATINGS





304 stainless steel (standart
production) 316 stainless steel
(custom production) electro
galvanizemd. Product carve thickness
is either 1.5 mm or 2 mm. Easy
installation with non-skid of paint &
color and high load capacity.

Implementation areas consist of
channels, walking paths and industrial
facilities.

▶ KANAL IZGARALARI CHANNEL GRATINGS

Kompozit Ürünler Yağmur Suyu Izgaraları

▶ Kanal Izgaraları Paslanmaz Çelik / Channel Gratings Stainless Steel		71
▶ Hazır Kanallar PP Plastik / Drainage Channels PP Plastic		72
▶ Hazır Kanallar Polimer Beton / Drainage Channels Polymer Concrete		73
▶ Paslanmaz-Galvaniz Fuga Kanal / Stainless Steel - Galvanized Fuga Channels		74
▶ Sfero Döküm Kanal Izgaraları / Channel Gratings Ductile Cast Iron		76
▶ Paslanmaz Çelik Kanal ve Izgaraları / Stainless Steel Channel and Gratings		77
▶ Mufle 4 All Garaj Seti / Mufle 4 All Garage Set		78
▶ Mufle / Mufle		79
▶ Kompozit Ürünler Yağmur Suyu Izgaraları / Composite Products Rain Water Gratings		80
▶ Havalandırma Şapkaları ve Ventiller / Ventilation hats and AirBalance valves		81
▶ Döküm Süzgeçler / Cast Strainers		82



KOD-CODE	Malzeme / Material	A	B	H
▷ K30-010-020	304 paslanmaz / Grade 304 SS	100	500	20
▷ K30-013-020	304 paslanmaz / Grade 304 SS	125	500	20
▷ K30-020-020	304 paslanmaz / Grade 304 SS	200	500	20
▷ K30-030-027	304 paslanmaz / Grade 304 SS	300	500	25
▷ K40-010-020	Galvaniz / Galvanized	100	500	20
▷ K40-013-020	Galvaniz / Galvanized	125	500	20
▷ K40-020-020	Galvaniz / Galvanized	200	500	20
▷ K40-030-027	Galvaniz / Galvanized	300	500	25

Malzeme / Material

304 paslanmaz çelik (standart üretim),
316 paslanmaz çelik (özel üretim) elektro galvaniz,
Malzeme et kalınlıkları 1,5 mm ya da 2 mm'dir.
Boya renk, kaydırmaz kolay montaj, yüksek yük kapasitesi,
Uygulama alanları: Kanallar yürüme yollar, endüstriyel tesisler

304 stainless steel (standard production) 316 stainless steel (custom production)
electro galvanised. Product carve thickness is either 1.5 mm or 2 mm.
Easy installation with non-skid of paint & color and high load capacity.
Implementation areas consist of channels, walking paths and industrial facilities.

Standart üretim dışında mekanlara özel çözüm ve üretimler yapabilmektedir. Örnek çalışmamız endüstriyel bir yemekhanede kullanılmıştır.

Ürün içeriği: 304 kalite 1.5 mm delikli alt kanal üzerine 4 mm 304 kalite paslanmaz ızgara çalışmasıdır.

In addition to the standard dimensions, production of custom made solutions is also available upon request. As a demonstration application, our product was installed in an industrial dining hall. product consists of a 4 mm stainless steel grating study based on a 1.5 mm punctured lower channel, both made of 304 grade stainless steel.

20'lik Kanal Izgara Takımı

Uygulama alanları: Yollar, parklar, havuz kenarları, spor kompleksleri, plastik kanalların üzerine isteğe bağlı sfero döküm ızgara veya 304 paslanmaz ızgara kullanılabilir.

Channel Grating Group of 20

Implementation areas consist of; roads, parks, pool-edges and sport complexes. Moreover, ductile cast iron grating or 304 grade stainless steel can also be used on plastic channels.

Çıkış kapağı yandan K20 / Side-Outlet cover / K 20
Çıkış parçası alttan A20 / Bottom-Outlet part / A 20


13'lük Kanal Izgara Takımı

Uygulama alanları: Yollar, parklar, havuz kenarları, spor kompleksleri. Plastik kanalların üzerine isteğe bağlı sfero döküm ızgara veya 304 paslanmaz ızgara kullanılabilir.

Channel Grating Group of 13

Implementation areas consist of; roads, parks, pool-edges and sport complexes. Moreover, ductile cast iron grating or 304 grade stainless steel can also be used on plastic channels.

Çıkış kapağı yandan K13 / Side-Outlet cover / K 13
Çıkış parçası alttan A13 / Bottom-Outlet part / A 13



KOD-CODE	Malzeme / Material	Sınıf/Class	Yük (Ton) Load (ton)	A	B	C	D	E
▷ K02-110-050	hafif yük/light load	A-15	1.5	500	100	55	50	
▷ K04-010-020	hafif yük/light load	A-15	1.5	500	130			20
▷ K02-113-070	hafif yük/light load	A-15	1.5	500	200	70	70-100	
▷ K04-013-020	hafif yük/light load	A-15	1.5	500	100			20
▷ K02-120-120	hafif yük/light load	A-15	1.5	500	130	120	100	
▷ K04-020-020	hafif yük/light load	A-15	1.5	500	200			20

K02-110-050

100x500 kanal oluğu / 100x500 drain channel

K04-010-020

100x500 kanal ızgarası / 100x500 grating

K02-113-070

130x500 kanal oluğu / 130x500 drain channel

K04-013-020


130x500 kanal ızgarası / 130x500 grating

K02-120-120

200x500 kanal oluğu / 200x500 drain channel

K04-020-020

200x500 kanal ızgarası / 200x500 grating




Polimer Beton Süzgeç


Hazır kanal-polimer beton, hızlı ve kolay uygulama, uzun kullanım ömrü, aktif araç trafiği olan mekanlarda yüksek mukavemeti nedeniyle tercih sebebidir. Üzerine sfero döküm, paslanmaz, galvaniz, polikarbonat plastik ızgaralar uygulanabilir.

Polymer Concrete Drain

Drain channels of polymer concrete allows a quick and easy installation along with a long product life. Through its high strenght, the product becomes suitable for applications in locations open to vehicle traffic. Moreover; ductile iron grating, stainless steel, galvanize or polycarbonate plastic gratings can be installed upon request.



KOD-CODE	A	H	B	F
▷ K10-110-060	100	60	1000	15
▷ K10-110-080	100	80	1000	15
▷ K10-113-060	125	60	1000	20
▷ K10-113-080	125	80	1000	20
▷ K10-113-100	125	100	1000	20
▷ K10-113-150	125	150	1000	20
▷ K10-113-200	125	200	1000	20
▷ K10-115-120	150	120	1000	20
▷ K10-120-060	200	60	1000	20
▷ K10-120-080	200	80	1000	20
▷ K10-120-120	200	120	1000	20
▷ K10-120-150	200	150	1000	20
▷ K10-120-195	200	195	1000	20
▷ K10-120-245	200	245	1000	20
▷ K10-125-200	250	200	1000	27
▷ K10-125-400	250	400	1000	27
▷ K10-130-080	300	80	1000	27
▷ K10-130-150	300	150	1000	27
▷ K10-130-200	300	200	1000	27
▷ K10-130-245	300	245	1000	27
▷ K10-140-200	400	200	1000	45
▷ K10-140-300	400	300	1000	45



KOD-CODE	Malzeme / Material	A	B	C
▷ K66-013-040	Galvaniz	125	40	1000
▷ K66-013-060	Galvaniz	125	60	1000
▷ K66-013-080	Galvaniz	125	80	1000
▷ K65-013-040	Galvaniz	125	40	500
▷ K65-013-060	Galvaniz	125	60	500
▷ K65-013-080	Galvaniz	125	80	500



KOD-CODE	Malzeme / Material	A	B	C
▷ K61-013-040	Paslanmaz Çelik	125	40	1000
▷ K61-013-060	Paslanmaz Çelik	125	60	1000
▷ K61-013-080	Paslanmaz Çelik	125	80	1000
▷ K60-013-040	Paslanmaz Çelik	125	40	500
▷ K60-013-060	Paslanmaz Çelik	125	60	500
▷ K60-013-080	Paslanmaz Çelik	125	80	500

Fuga drenaj sistemi 304 kalite paslanmaz çelik ya da galvaniz çelik malzemeden üretilmiştir.
Fuga drainage system manufacture from 304 stainless steel or galvanized steel.



KOD-CODE	Malzeme / Material	A	B	C
▷ K66-020-040	Galvaniz	200	40	1000
▷ K66-020-060	Galvaniz	200	60	1000
▷ K66-020-080	Galvaniz	200	80	1000
▷ K65-020-040	Galvaniz	200	40	500
▷ K65-020-060	Galvaniz	200	60	500
▷ K65-020-080	Galvaniz	200	80	500



KOD-CODE	Malzeme / Material	A	B	C
▷ K61-020-040	Paslanmaz Çelik	200	40	1000
▷ K61-020-060	Paslanmaz Çelik	200	60	1000
▷ K61-020-080	Paslanmaz Çelik	200	80	1000
▷ K60-020-040	Paslanmaz Çelik	200	40	500
▷ K60-020-060	Paslanmaz Çelik	200	60	500
▷ K60-020-080	Paslanmaz Çelik	200	80	500

Fuga drenaj sistemi 304 kalite paslanmaz çelik ya da galvaniz çelik malzemeden üretilmiştir.
Fuga Drainage System manufacture from Grade 304 Stainless Steel or galvanized steel.

Sfero Döküm

Malzeme: GGG50

Boya ve Renk: Kauçuk esaslı siyah bitüm boya.

Özellikler: Kaydırmaz, kolay montaj, yüksek yük kapasitesi.

Uygulama alanları: Kanallar, yürüme yolları, otoparklar, Endüstriyel tesisler.

Ductile Iron Casting

Material: GGG50

Paints and Colors: Rubber based black bitumen paint.

Features: Non-scrolling, easy installation, high load capacity.


Application areas: Channels, walking paths, parking-areas, industrial facilities.



Not/Note

Tablodaki sfero döküm ızgara ölçülerinin tamamı için alüminyum döküm uygulaması yapılabilmektedir.



Aluminium pouring implementation is also available for the complete ductile cast iron gratings listed at the table below.



KOD-CODE	Dayanım Resistance	Sınıf Class	A	B	H	Kg	t	h	Köşebent Angles
▷ K50-013-015	15 kN	A 15	125	500	15	4	6091	15	120x30x3
▷ K50-013-020	15 kN	A 15	125	500	20	4	81	20	25x25x3
▷ K50-013-035	400 kN	D 400	125	500	35	7	55	35	40x40x5
▷ K50-015-020	250 kN	C 250	150	500	20	7	106	20	25x25x3
▷ K50-015-035	400 kN	D 400	150	500	35	8	80	35	40x40x5
▷ K50-020-020	250 kN	D 250	200	500	20	7	156	20	25x25x3
▷ K50-020-035	400 kN	D 400	200	500	35	9	130	35	40x40x5
▷ K50-025-035	400 kN	D 400	250	500	35	11	180	35	25x25x3
▷ K50-030-027	250 kN	C 250	300	500	27	13	230	35	25x25x3
▷ K50-030-035	400 kN	D 400	300	500	35	13	230	35	25x25x3
▷ K50-035-035	400 kN	D 400	350	500	35	15	260	35	25x25x3
▷ K50-040-045	400 kN	D 400	400	500	45	18	310	45	40x40x5
▷ K50-045-045	400 kN	D 400	450	500	45	24	360	45	40x40x5
▷ K50-050-045	400 kN	D 400	500	500	45	27	410	45	40x40x5
▷ K50-049-045	400 kN	D 400	490	500	45	26	400	45	40x40x5
▷ K50-058-050	400 kN	D 400	575	500	50	34	475	50	55x55x5
▷ K50-065-045	400 kN	D 400	650	500	45	34	560	45	50x50x5





Seramik uyumlu kanal ve ızgara
Ceramics compatible channel and grating



KOD-CODE	A	B	C	D	E	F	G
▷ K16-113-046	ø50	96	10	125	46	10	500
▷ K16-213-046	ø70	96	10	125	46	10	500
▷ K16-113-060	ø50	171	10	200	86	10	500
▷ K16-213-060	ø100	171	10	200	86	10	500





Klasik kanal ve ızgara
Classic channel and grating




KOD-CODE	A	B	C	D	E
▷ K16-113-062	ø50	60	20	500	125
▷ K16-213-062	ø70	60	20	500	125
▷ K16-113-080	ø50	80	20	500	125
▷ K16-213-080	ø100	80	20	500	125



Yalıtımlı kanal ve ızgara
Insulated channel and grating



KOD-CODE	A	B	C	D	E
▷ K16-120-072	ø50	62	80	500	125
▷ K16-220-072	ø70	62	80	500	125
▷ K16-120-086	ø50	72	80	500	200
▷ K16-220-086	ø100	72	80	500	200



Kullanım alanı: Garaj önleri, bina çevresi, park - bahçe çevre düzenlemesi.

Ürün Özellikleri: Paket içinde 1 mt 3 adet plastik kanal, 1 mt lik 3 adet plastik ızgara, 2 adet sonlandırma kapağı ve 1 adet alttan $\varnothing 70$ ya da $\varnothing 100$ lük çıkış parçası bulunmaktadır. A15 yük sınıfına dayanıklı olan ürünümüz istenirse köşe dönüş parçaları kullanılarak farklı şekillerde kullanılabilir.

Product Features: 3 pieces of plastic channels, 3 pieces of 1 m. Plastic grating, 2 pieces of ending caps and 1 piece of bottom outlet $\varnothing 70$ or $\varnothing 100$
Strength of A15 load class: The channel can be used in different ways using corner pieces.

Application areas: Garage entrances, buildings, parking areas, garden landscaping.



Kod-Code	Açıklama-Description	Gen W	Yük. H	Uzun L
▶ K04-120-090	Plastik kanal ve ızgara iki kapak ve alttan $\varnothing 70$ / $\varnothing 100$ çıkış parçası Plastic channel and grating two covers and bottom-outlet part	120	90	1000



WING 300



WING 150



VIP 20 150



SLOPE 100




VIP 20 100



EASY 100



EASY 100



EASY 100 QUADRA



EASY 100-80



SLOPE 100-160



GULP 100-160



EASY 200-160



WING 100-160



SLOPE 200-160




WING 200-160










GULP 150-160




PS-2050



PS-20



	A	B	C	D
PS-15	150	150	60	70-100
PS-20	186	186	80	70-100
PS-30	300	300	120	70-100
PS-2050	200	500	100	70-100



GG 208





GG 205



GG 208

Kompozit yağmur suyu ızgaraları serisi
GG-205, 300x500 mm
GG-28, 200x500 mm

Composite rain water grating
GG-205, 300x500 mm
GG-28, 200x500 mm





ø50

ø75

ø110

KULLANILAN MALZEME MATERIAL USED

Havalandırma ventilleri polipropilen malzemeden UV ışınlarına karşı dayanımlı olarak üretilmektedir. Ventillerimiz 50, 75, 110 mm. ölçülerinde üretilmektedir.

Air ventilation valves are made of polypropylene and strength of UV stabilizer to universal diameter of Air ventilation hats are 50, 75, 110 mm outlets.

MONTAJ TALİMATI INSTALLATION INSTRUCTIONS

Doğru şekilde çalışmayı sağlamak için sistemin dikey olarak monte edilmesi gerekmektedir. Kullanılacak ventil, boru çapına uygun olarak seçilmelidir. Geri akışı önlemek için havalandırma vanası 10 cm. yüksekten bağlanmalıdır. Zemin seviyesinden 35 cm. yükseklikte olmalıdır.

In order to ensure its correct operation, the valve is to be installed vertically in a place of undisturbed air flow. The upper ventilation part of the sewerage system riser, where the valve is to be installed, should be of a diameter identical to that of the entire conduit or riser. In order to prevent the sewage to flow back, the ventilation valve should be installed at least 10 cm above the highest sewer trap on a system section given, and in case it is installed for floor drains only, that height shall amount to min. 35 cm above the floor level.



AVANTAJLARI ADVANTAGES

- Stratejik noktalarda kanalizasyon sisteminin havalandırmasını sağlar ve işlev bozukluklarını ortadan kaldırır.
- Yangın durumunda alev riskini düşürür ve kanalizasyon sistemi içinde yayılan dumanın birikmesini engeller.
- Tesisat sistemlerinin havalandırması planlanırken esneklik sağlar.
- Allows the sewage system to be aerated at strategic sections and eliminates malfunctioning of the sewage system
- In case of fire the risk of flames and smoke spreading inside sewage system pipes by eliminating stack effect
- Allows flexibility when planning aeration of the sanitary system




Havalandırma Şapkası
ø70 ve ø100

Yapıların içinde oluşan nem ve kötü havanın dışarı atılmasını sağlایa, şapkası sayesinde yabancı maddelerin içeri geçişine engel olan PVC esaslı ürünlerdir.

There exist two dimensions for ventilation hats, ø70-ø100. Made of PVC, these two drain products evacuate both hygro and bad air that forms inside and blocks unwanted materials through their hat.

Pis su havalandırmasının çatıya ulaşmadığı yerlerde kullanılır.

Banyo, tuvalet, lavabo, çamaşır makinesi vb. alanlarda koku önleyici ve sistem havalandırması olarak kullanılır. Büyük ve yüksek katlı binalarda vazgeçilmez bir elemandır.




KOD-CODE	Ø	Å
▷ H01-050	50	80
▷ H02-070	70	90
▷ H02-110	100	123

Çatı Süzgeç
Roof Drain




KOD-CODE	Ø	C	D	E	B	A
▷ MDKM1-01-050	50	130	130	195	290	350
▷ MDKM1-01-070	70	130	120	230	290	350
▷ MDKM1-01-100	100	130	100	230	290	350
▷ MDKM1-01-125	125	130	90	230	290	350
▷ MDKM1-01-150	150	130	80	230	290	350

Teras Süzgeci
Terrace Drain




KOD-CODE	Ø	D	E	B	A
▷ MDKM2-01-050	50	130	195	290	350
▷ MDKM2-01-070	70	120	230	290	350
▷ MDKM2-01-100	100	100	230	290	350
▷ MDKM2-01-125	125	90	230	290	350
▷ MDKM2-01-150	150	80	230	290	350

Teras Süzgeci
Terrace Drain




KOD-CODE	Ø	D	E	B	A
▷ MDKM2-02-050	50	130	195	290	350
▷ MDKM2-02-070	70	120	230	290	350
▷ MDKM2-02-100	100	100	230	290	350
▷ MDKM2-02-125	125	90	230	290	350
▷ MDKM2-02-150	150	80	230	290	350

Parapet Süzgeci
Parapet Drain




KOD-CODE	Ø	B	A	C	D
▷ MDKM17-02-070	70	130	190	300	15
▷ MDKM17-02-100	100	130	190	300	15

Dik İnişli Yer Süzgeci
Vertical Outlet Surface Drain




KOD-CODE	Ø	C	B	A
▷ MDMK6-01-070	70	45	120	200
▷ MDMK6-01-100	100	45	120	200
▷ MDMK6-02-070	70	45	120	250
▷ MDMK6-02-100	100	45	120	250
▷ MDMK6-03-070	70	45	120	300

Otopark Süzgeci
Car Park Drain




KOD-CODE	Ø	C	B	A
▷ MDMK7-01-100	100	80	150	310

Bodrum ve Otopark Süzgeci
Floor and Car Park Drain



KOD-CODE	DN	A	B	E	F	H
▷ MDMK8-01-100	100	195	250	50	110	40

Temizleme Kapağı
Clean-out



KOD-CODE	Ø	B	C	A	D
▷ MDMK10-01-050	50	60	85	100	160
▷ MDMK10-01-070	70	60	85	100	160
▷ MDMK10-01-100	100	60	85	100	160



PVC YAĞMUR İNDİRME SİSTEMİ

Özel polimer alaşımı sayesinde, en az 50 yıl ömürlüdür.

En yoğun UV şartlarına bile dayanıklı olan özel üretimlerle geliştirilmiş koruma sistemidir. 2,5 mm kalınlıkta üretilen oluklar, piyasa mevcutlarına oranla darbe ve iklim şartlarına iki kat daha fazla dayanıklıdır.

PVC WATER MANAGEMENT SOLUTION

Specially developed composite polymer material, guarantees strenght and life over 50 years.


Meets even the critical requirements of the PVC rainwater management. The unprecedented thickness of 2,5 mm of the gutter guarantees over two times higher strength.

► PVC YAĞMUR İNDİRME SİSTEMİ

PVC WATER MANAGEMENT SOLUTION

► PVC Yağmur İndirme Sistemi Sistem Prime / PVC Water Management Solution System Prime	85
► PVC Yağmur İndirme Sistemi Sistem Klasik / PVC Water Management Solution System Classic	86
► PVC Yağmur İndirme Sistemi Sistem Klasik Parçaları / PVC Water Management Solution System Classic Elements	87
► PVC Yağmur İndirme Sistemi Sistem Elegance / PVC Water Management Solution System Elegance Elements	88
► PVC Yağmur İndirme Sistemi Sistem Elegance Parçalar / PVC Water Management Solution System Elegance	89
► Kompozit Ürünler Rögar Kapağı / Composite Products Manhole Covers	90
► PVC Rögar Kutusu ve Çekvalf / PVC Manholes and Back Flow	92
► Yalıtım Süzgeçleri EPDM Süzgeçler ve Parapet Çıkışlılar / Insulation Drains EPDM Drains and Parapet Outlets	93

DEVOREX



SYSTEM COMPONENTS

1. Prime 125 Oluk 3 mt
1. Prime 125 Oluk Ekleme
1. Prime 125 Yağmur İniş Hazne
1. Prime 125 Oluk Köşe İç
1. Prime 125 Oluk Köşe Dış
1. Prime 125 Oluk Kelepçe
1. Prime 125 Oluk Kapak - Sağ
1. Prime 125 Oluk Kapak - Sol
9. Prime ø90 Boru 3 mt
9. Prime ø90 Boru Manşonu
9. Prime ø90 Dirsek 67.5
9. Prime ø90 Dirsek Bitiş
9. Prime ø90 Boru Kelepçe
9. Prime ø90 Çatal 67.5
9. Prime ø90 Galvaniz Bağlantı Elemanı
9. Prime ø90 Boru Kelepçe Bağlantı Elemanı




Prime Serisi konut ve binaların yağmur suyu tahliyesi için uygun bir çözümdür. Son teknoloji uygulanarak PVC malzemeden elde edilir. Malzeme metalik itkisi ile çekici bir görünüme sahiptir.

Prime Series is an optimal solution for roof drainage of residential and commercial buildings. The system is made by applying innovative production technology, using a new combination of traditional PVC and modern acrylic material (PMMA). The gutter is with dimension 125 mm, and the pipe - 90 mm. The system is available in two attractive colors with metallic effect - copper.



Sistem Klasik

System Classic



Sistem Özellikleri

Advantage

UZUN ÖMÜRLÜ LONG LIFE
Özel Polimer alışıra sahiptir, en az 50 yıl ömürlüdür.
Specially developed composite polymer material, guarantees strength and life over 50 years.

RENKLENDİRME COLORING
Geliştirilmiş renklendirme ile Polimerik maddenin yapısı birleştirilmiştir.
Innovative coloring integrated in the structure of the polymeric material.

MONTAJ INSTALLATION
Kendine has çocmali sistem, yardımcı ekipmana gerek kalmadan uygulanır.
The unique CLICK assembly system allows quick joining.

ÜSTÜN UV KORUMA UV PROTECTION
En yoğun UV şartlarına bile dayanıklı olan özel üretimlerle polimerik koruma sistemi.
Meets even the critical requirements of the PVC rainwater management

FORM SHAPE
Sistemin üstün estetiği yapıya güzel bir katkı.
The aesthetic properties of the system, improve significantly the outlook of every building.

DAYANIKLILIK STRENGTH
2,5 mm kalınlıkta üretim olmasına, piyasaya mevcutlarına oranla darbe ve ilkin şartlarına iki kat daha fazla dayanıklıdır.
The unprecedented thickness of 2,5mm of the gutter guarantees over two times higher strength.

SEALING SÜPER SİLİKON CANTA
Silikon conta bir yapıştırıcı kullanılmadan montaj sağlanır.
The use of silicon sealing allows installation without gluing.

KENDİNİ TEMİZLEYEN MALZEME SELF-EXTINGUISHMENT
Kendini temizleyen ve yangına karşı dayanıklı malzeme.
Can be used in highly polluted areas in conformance of the standards for fire safety.

ISIYA DAYANIM TEMPERATURE
Özel alışımlı yapıya sayesinde -35°C + 65°C arasında dayanıklılık ve özelliklerini korur.
The composite material is well withstanding temperature fluctuations within -35°C to +65°C

GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLING
Bütün parçalar %100 geri dönüşümlüdür.
All products of the Classic System are 100% recyclable.

PAKETLEME PACKING
Bütün ürünlerimizin ambalajları darbelerle dayanıklı ve güvenli şekilde yapılmıştır.
All the products are packed in carton boxes for limiting any damages.

GARANTİ WARRANTY
DEVOREX tüm klasik sistem parçaları için 10 yıl sınırlı garanti vermektedir.
DEVOREX offers its customers 10 years limited warranty of all the elements of the Classic System



DEVOREX

1		Oluk Klasik 120x65 3 Metre	Gutter Classic 120x65 3 Meters	9		İniş Borusu Ø80 3 Metre	Pipe Ø80 3 Meters
2		Oluk Köşe Parçası 90°	Angle 90°	10		Çatal 67° Ø80	Branch 67° Ø80
3		Yağmur İniş Haznesi Ø80	Running Outlet Ø80	11		Dirsek 67° Ø80	Bend 67° Ø80
4		Oluk Ekleme Parçası	Gutter Union	12		Dirsek 87° Ø80	Bend 87° Ø80
5		Oluk Kapak	Gutter Stopend	13		Bitiş Dirseği 87° Ø80	Ending Bend 87° Ø80
6		Oluk Kelepçesi	Gutter Bracket	14		Boru Manşonu Ø80	Pipe Connector Ø80
7		Galvaniz Bağlantı Elemanı (ÜST)	Top Rafter Bracket	15		Boru Kelepçesi Ø80	Pipe Bracket Ø80
8		Galvaniz Bağlantı Elemanı (YAN)	Side Rafter Bracket	16		Bağlantı Eleman Vidası ve Somun 10 adet	Bolt & Nut 10 pieces

	BEYAZ
	BEJ
	GRİ
	TERRACOTTA
	BORDO
	KAHVERENGİ

	WHITE
	BEIGE
	GREY
	TERRACOTTA
	BORDEAU
	BROWN



DEVOREX




Tek oluk kesitinde iki farklı görünüm
Two Remarkable Shapes




A Yüzü
Side A



BEYAZ	WHITE
BEJ	BEIGE
GRİ	GREY
TERRACOTTA	TERRACOTTA
BORDO	BORDEAU
KAHVERENGİ	BROWN



B Yüzü
Side B



DEVOREX

1		OLUK ELEGANCE 140/118 3 metre	GUTTER ELEGANCE 140/118 3 meters	10		İNİŞ BORUSU Ø 100 mm 3 metre	PIPE Ø 100 mm 3 meters
2		OLUK KÖŞE 90° Yan A: iç Yan B: dış	OUTER GUTTER ANGLE 90° Side A: Outer Side B: Inner	11		DİRSEK 67° Ø 100 mm	BEND 67° Ø 100 mm
3		OLUK KÖŞE 90° Yan A: iç Yan B: dış	INNER GUTTER 90° Side A: Inner Side B: Outer	12		BORU MANŞONU Ø 100	CONNECTOR Ø 100
4		YAĞMUR İNİŞ HAZNESİ	RUNNING OUTLET Ø100	13		BORU KELEPÇESİ Ø 100 mm	PIPE BRACKET Ø 100 mm
5		OLUK EKLEME PARÇASI	GUTTER UNION	14		ÇATAL 67° Ø 100 mm	BRANCH 67° Ø 100 mm
6		SOL OLUK KAPAK Yan A: Sol Yan B: Sağ	LEFT GUTTER STOPEND Side A: Left Side B: Right	15		GALVANİZ BAĞLANTI ELEMANI (ÜST)	TOP RAFTER B RACKET
7		SAG OLUK KAPAK Yan A: Sol Yan B: Sağ	RIGHT GUTTER STOPEND Side A: Left Side B: Right	16		GALVANİZ BAĞLANTI ELEMANI (YAN)	SIDE RAFTER BRACKET
8		OLUK KELEPÇESİ	GUTTER FASCIA BRACKET	17		KİREMIT ÇATI İÇİN DESTEK ADAPTÖRÜ	SUPPORT UNION FOR TILE ROOF
9		ELEMAN KELEPÇESİ	ELEMENTS BRACKET	18		BİTÜM ÇATI İÇİN DESTEK ADAPTÖRÜ	SUPPORT UNION FOR BITUMEN ROOF
				19		BAĞLANTI ELEMANI İÇİN VİDA VE SOMUN	BOLT & NUT FOR RAFTER BRACKETS


BEYAZ
BEJ
GRİ
TERRACOTTA
BORDO
KAHVERENGİ

WHITE
BEIGE
GREY
TERRACOTTA
BORDEAU
BROWN





MH 100 serisi
Rögar kapağı 600 mm
MH 100 series
Manhole cover 600 mm




KOD-CODE	Tip-Type	Sınıf Class	Yük(ton) Freight (tons)	Ağırlık(kg) Weight (kg)
▷ R02-001-03	Ağır yük/heavy load	D 400	40	44
▷ R02-001-02	Orta yük/middle load	C 250	25	44
▷ R02-001-01	Hafif yük/light load	B 125	12.5	44

KOD-CODE	A	B	C	D	E	F
▷ R02-001-03	690	820	600	857	95	130
▷ R02-001-02	690	820	600	857	95	130
▷ R02-001-01	690	820	600	857	95	130



MH 300 serisi
Rögar kapağı 600 mm
MH 300 series
Manhole cover 550 mm



KOD-CODE	Tip-Type	Sınıf Class	Yük(ton) Freight (tons)	Ağırlık(kg) Weight (kg)
▷ MH-301-C	Orta yük/middle load	C 250	25	23
▷ MH-301-B	Hafif yük/light load	B 125	12.5	23

KOD-CODE	A	B	C	D	E	F
▷ MH-301-C	691	780	600		50	60
▷ MH-301-B	691	780	600		50	60



FO 100 serisi
FO 100 series




KOD-CODE	Tip-Type	Sınıf Class	Yük(ton) Freight (tons)
▷ FO-100-B	Orta yük/middle load	B 125	12.5
▷ FO-100-A	Hafif yük/light load	A 15	1.5



MH 401 serisi
Kare rögar kapağı (400 mm - 400 mm)

MH 401 series
Square manhole cover (400 mm - 400 mm)




KOD-CODE	Tip-Type	Sınıf Class	Yük(ton) Freight (tons)
▷ R02-002-04	Ağır yük/heavy load	D 400	40
▷ R02-002-03	Orta yük/middle load	C 250	25
▷ R02-002-02	Orta-hafif yük/middle-light load	B 125	12.5
▷ R02-002-01	Hafif yük/light load	A 15	1.5



MH 400 serisi
Kare rögar kapağı (500 mm - 500 mm)

MH 400 series
Square manhole cover (500 mm - 500 mm)




KOD-CODE	Tip-Type	Sınıf Class	Yük(ton) Freight (tons)	Ağırlık(kg) Weight (kg)
▷ R02-002-06	Orta yük/middle load	C 250	25	18
▷ R02-002-05	Orta-hafif yük/middle-light load	B 125	12.5	18




MH 500 serisi
Telekom kapağı (600 mm - 800 mm)


MH 500 series
Telekom cover (600 mm - 800 mm)



KOD-CODE	Tip-Type	Sınıf Class	Yük(ton) Freight (tons)	Ağırlık(kg) Weight (kg)
▷ R02-004-01	Orta-hafif yük/middle-light load	B 125	12.5	30
▷ R02-004-02	Orta yük/middle load	C250	25	30




KOD-CODE	ABC
▷ R03-000-01	200x200x200
▷ R03-000-02	300x300x300
▷ R03-000-03	400x400x400
▷ R03-000-04	500x500x500
▷ R03-000-05	550x550x550



KOD-CODE	Ø(d)	S mm	L1	L2	L3
▷ ÇV-050	50				
▷ ÇV-070	75				
▷ ÇV-110	110	3,5	65	64	318
▷ ÇV-125	125	4,1	70	71	318
▷ ÇV-160	160	4,1	70	70	350
▷ ÇV-200	200	4,1	110	89	450
▷ ÇV-250	250	6,2	144	104	566
▷ ÇV-315	315	7,7	183	144	728




Parapet Çıkışlı Süzgeç
Parapet outlets



KOD-CODE	A	B	C	D
▷ G7050-01	485	320	145	50
▷ G7070-01	485	320	145	70
▷ G7100-01	485	320	145	100



Dik İnişli Yer Süzgeci
EPDM Floor Drains



KOD-CODE	A	B	C
▷ G6050-01	50	320	250
▷ G6070-01	70	320	250
▷ G6100-01	100	320	250



Shingle Havalandırma Bacası
Ventilation Funnels

Shingle Ventilation Pipe

YEŞİL		SHB-10Y / SHB-10YK GREEN
KIRMIZI		SHB-10K/SHB-10KK RED
SİYAH		SHB-10S/SHB-10SK BLACK

Membran havalandırma bacası; yapıların içerisinde oluşan nemi ve kötü havayı dışa atarak yapının içerisinde istenilen şekilde kalmasını sağlar. Üzerindeki şapkası sayesinde içerisine yabancı maddelerin geçişine engel olur.

The membrane air shaft evacuates both hygro and bad air that forms inside and keeps the building in good condition. It also prevents the passage of foreign materials through its hat.

SHB-10K

SHB-10YK



BORDÜR / PROFİL

Dekoratif bordür profilleri standart olarak 3 farklı kalınlık ve 4 farklı renkte üretilir. Arzu edildiği takdirde farklı yüzey seçenekleri ve kalınlıklarda üretim mümkündür. Renkli yüzeylerde dayanıklılık sağlayan titanyum kaplama teknolojisi kullanılmıştır.

BORDER / PROFILE

Decorative border and technical profiles produced in 4 surface colors. It is possible to produce with special colors and widths. Titanium coating technology is used to boost resistance.


▷ BORDÜR / PROFİL BORDER / PROFILE

▷ Dekoratif Bordürler / Decorative Borders




95

▷ Teknik Profiller / Technical Profiles



99



Orjinal kristal taşların paslanmaz çeliğe işlenmesi ile uygulandığı mekana ışıltı ve renk katar. İç mekanlarda vazgeçilmez bir dekor oluşturur.

With sparklink of it's original crystal stones, processed on stainless steel, adds liveliness and shining to interior decoration.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
15	Parlak / Shine	SMR.15.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	SMR.15.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	SMR.15.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	SMR.15.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	SMR.15.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	SMR.15.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	SMR.15.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	SMR.15.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	SMR.15.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
40	Parlak / Shine	SMR.40.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	SMR.40.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	SMR.40.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	SMR.40.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	SMR.40.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	SMR.40.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	SMR.40.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	SMR.40.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	SMR.40.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
23	Parlak / Shine	SMR.23.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	SMR.23.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	SMR.23.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	SMR.23.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	SMR.23.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	SMR.23.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	SMR.23.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	SMR.23.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	SMR.23.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
50	Parlak / Shine	SMR.50.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	SMR.50.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	SMR.50.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	SMR.50.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	SMR.50.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	SMR.50.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	SMR.50.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	SMR.50.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	SMR.50.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
30	Parlak / Shine	SMR.30.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	SMR.30.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	SMR.30.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	SMR.30.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	SMR.30.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	SMR.30.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	SMR.30.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	SMR.30.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	SMR.30.2440.SA	244	10-50

1,5-2,3-3,0-4,0-5,0





Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
▶ 30	Süper Ayna / S. Mirror	SY-AY301	244	10-50
	Altın / Gold	SY-AY302	244	10-50
	Bakır / Bronze	SY-AY303	244	10-50
	Siyah / Anthracite	SY-AY304	244	10-50

Orjinal kristal taşların paslanmaz çeliğe işlenmesi ile uygulandığı mekana ışıltı ve renk katar. İç mekanlarda vazgeçilmez bir dekor oluşturur.

With sparklink of it's original crystal stones, processed on stainless steel, adds liveliness and shining to interior decoration.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate



244 cm (28 adet 10*10 mm kristal)



244 cm (14 adet 10*10 mm kristal)




Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
50	Süper Ayna / S. Mirror	RV-AY501	244	10-50
	Altın / Gold	RV-AY502	244	10-50
	Bakır / Bronze	RV-BR503	244	10-50
	Siyah / Anthracite	RV-AN504	244	10-50

Orjinal kristal taşların paslanmaz çeliğe işlenmesi ile uygulandığı mekana ışıltı ve renk katar. İç mekanlarda vazgeçilmez bir dekor oluşturur.

With sparklink of it's original crystal stones, processed on stainless steel, adds liveliness and shining to interior decoration.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate



Değişik renk, boy ve genişlikte üretilen paslanmaz çelik bordürler kenarındaki patetli kanallar sayesinde uygulandığı duvar harcına mükemmel tutunma sağlar. Bulunduğu mekana canlılık katar.

Stainless steel decorative borders, produced in different colors and dimensions, provides excellent adhesion thanks to the patented channels on the edge. Adds liveliness to the application place.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeneden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	PB.10.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PB.10.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PB.10.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PB.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PB.10.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PB.10.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PB.10.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PB.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PB.10.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
30	Parlak / Shine	PB.30.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PB.30.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PB.30.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PB.30.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PB.30.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PB.30.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PB.30.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PB.30.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PB.30.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
15	Parlak / Shine	PB.15.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PB.15.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PB.15.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PB.15.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PB.15.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PB.15.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PB.15.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PB.15.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PB.15.2440.SA	244	10-50


Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
40	Parlak / Shine	PB.40.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PB.40.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PB.40.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PB.40.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PB.40.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PB.40.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PB.40.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PB.40.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PB.40.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
23	Parlak / Shine	PB.23.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PB.23.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PB.23.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PB.23.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PB.23.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PB.23.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PB.23.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PB.23.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PB.23.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
50	Parlak / Shine	PB.50.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PB.50.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PB.50.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PB.50.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PB.50.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PB.50.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PB.50.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PB.50.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PB.50.2440.SA	244	10-50


Profil-R1 Köşe Profili

Square outside corner profile



Profil-R2 Köşe Profili

Square outside corner profile



Açık Ağız
Open Edge

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
8	Parlak / Shine	PR.8.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PR.8.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PR.8.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PR.8.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PR.8.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PR.8.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PR.8.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PR.8.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PR.8.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
12	Parlak / Shine	PR.12.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PR.12.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PR.12.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PR.12.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PR.12.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PR.12.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PR.12.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PR.12.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PR.12.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	PR.10.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PR.10.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PR.10.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PR.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PR.10.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PR.10.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PR.10.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PR.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PR.10.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
14	Parlak / Shine	PR.14.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PR.14.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PR.14.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PR.14.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PR.14.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PR.14.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PR.14.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PR.14.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PR.14.2440.SA	244	10-50

Duvar köşelerinde seramikler arasında kare şeklinde dekoratif görüntü sağlar. Seramiklerin köşelerini darbeye karşı korur. Binaları Modern ve şık görünümüne kavuşturur.


Finishing and edge-protection profile for outside corners of tiled surfaces. Protects the edges of tiled surfaces against damage caused by mechanical stresses.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate


Profil-J1 Bombe Köşe Profili

Protruding rounded
outside corner profile



Profil-J2 Bombe Köşe Profili

Protruding rounded
outside corner profile



Açık Ağız
Open Edge

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
8	Parlak / Shine	PJ.8.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PJ.8.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PJ.8.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PJ.8.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PJ.8.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PJ.8.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PJ.8.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PJ.8.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PJ.8.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
12	Parlak / Shine	PJ.12.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PJ.12.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PJ.12.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PJ.12.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PJ.12.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PJ.12.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PJ.12.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PJ.12.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PJ.12.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	PJ.10.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PJ.10.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PJ.10.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PJ.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PJ.10.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PJ.10.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PJ.10.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PJ.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PJ.10.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
14	Parlak / Shine	PJ.14.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PJ.14.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PJ.14.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PJ.14.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PJ.14.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PJ.14.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PJ.14.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PJ.14.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PJ.14.2440.SA	244	10-50


Duvar köşelerinde seramikler arasında bombe şeklinde dekoratif görüntü sağlar. Seramiklerin köşelerini darbeye karşı korur. Binaları Modern ve şık görünümüne kavuşturur.

Finishing and edge-protection profile for outside corners of tiled surfaces. Protects the edges of tiled surfaces against damage caused by mechanical stresses.


304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-L1 Bitiş Profili Finishing profile



Profil-L2 Bükülebilir Bitiş Profili Flexible Finishing profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
8	Parlak / Shine	PL.8.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PL.8.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PL.8.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PL.8.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PL.8.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PL.8.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PL.8.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PL.8.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PL.8.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
12	Parlak / Shine	PL.12.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PL.12.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PL.12.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PL.12.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PL.12.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PL.12.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PL.12.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PL.12.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PL.12.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	PL.10.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PL.10.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PL.10.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PL.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PL.10.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PL.10.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PL.10.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PL.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PL.10.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
14	Parlak / Shine	PL.14.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PL.14.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PL.14.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PL.14.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PL.14.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PL.14.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PL.14.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PL.14.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PL.14.2440.SA	244	10-50


Seramiklerin bitiş köşelerinde ve farklı yüzeylerdeki malzemeler arasında geçiş çizgisi oluşturmak için kullanılır.. Seramiklerin köşelerini darbeye karşı korur. Binaları Modern ve şık görünümüne kavuşturur.

Finishing and transition profile user to form the decorative transition line between the different tiled surfaces. Protects the edges of tiled surfaces against damage caused by mechanical stresses.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-C İç Köşe Profili Inside corner profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	PC.10.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PC.10.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PC.10.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PC.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PC.10.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PC.10.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PC.10.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PC.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PC.10.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
14	Parlak / Shine	PC.14.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PC.14.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PC.14.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PC.14.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PC.14.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PC.14.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PC.14.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PC.14.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PC.14.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
12	Parlak / Shine	PC.12.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PC.12.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PC.12.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PC.12.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PC.12.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PC.12.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PC.12.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PC.12.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PC.12.2440.SA	244	10-50

Duvarların iç köşelerinde seramikler arasında estetik bir geçiş sağlar. Binaları Modern ve şık görünümüne kavuşturur.


Used for transition in inside corners of ceramic tiled surfaces. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project. It makes the interior look modern and stylish.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate



Profil-W İç Köşe Profili Inside corner profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	PW.10.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PW.10.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PW.10.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PW.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PW.10.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PW.10.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PW.10.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PW.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PW.10.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
14	Parlak / Shine	PW.14.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PW.14.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PW.14.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PW.14.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PW.14.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PW.14.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PW.14.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PW.14.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PW.14.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
12	Parlak / Shine	PW.12.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PW.12.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PW.12.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PW.12.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PW.12.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PW.12.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PW.12.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PW.12.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PW.12.2440.SA	244	10-50

Duvarların iç köşelerinde seramikler arasında estetik bir geçiş sağlar. Binaları Modern ve şık görünümüne kavuşturur.


Used for transition in inside corners of ceramic tiled surfaces. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project. It makes the interior look modern and stylish.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-V1 Kenar Koruma Profili (dış)

Outside corner
protection profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
15	Parlak / Shine	PV1.15.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PV1.15.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PV1.15.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PV1.15.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PV1.15.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PV1.15.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PV1.15.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PV1.15.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PV1.15.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
32	Parlak / Shine	PV1.32.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PV1.32.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PV1.32.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PV1.32.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PV1.32.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PV1.32.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PV1.32.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PV1.32.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PV1.32.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
20	Parlak / Shine	PV1.20.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PV1.20.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PV1.20.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PV1.20.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PV1.20.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PV1.20.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PV1.20.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PV1.20.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PV1.20.2440.SA	244	10-50

Duvarların iç köşelerinde seramikler arasında estetik bir geçiş sağlar. Binaları Modern ve şık görünümüne kavuşturur.


Used for transition in inside corners of ceramic tiled surfaces. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project. It makes the interior look modern and stylish.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-V1 Kenar Koruma Profili (iç)

Inside corner
protection profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
15	Parlak / Shine	PV2.15.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PV2.15.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PV2.15.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PV2.15.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PV2.15.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PV2.15.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PV2.15.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PV2.15.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PV2.15.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
32	Parlak / Shine	PV2.32.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PV2.32.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PV2.32.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PV2.32.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PV2.32.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PV2.32.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PV2.32.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PV2.32.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PV2.32.2440.SA	244	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
20	Parlak / Shine	PV2.20.2500.IP	244	10-50
	Satin / Satinox	PV2.20.2500.ST	244	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PV2.20.2440.AY	244	10-50
	Altın / Gold	PV2.20.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PV2.20.2440.AA	244	10-50
	Bakır / Bronze	PV2.20.2440.BR	244	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PV2.20.2440.BA	244	10-50
	Siyah / Anthracite	PV2.20.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PV2.20.2440.SA	244	10-50

Duvarların iç köşelerinde seramikler arasında estetik bir geçiş sağlar. Binaları Modern ve şık görünümüne kavuşturur.


Used for transition in inside corners of ceramic tiled surfaces. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project. It makes the interior look modern and stylish.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-K Köşe Koruma Profili

Outside corner
protection profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
8	Parlak / Shine	PK.8.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PK.8.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PK.8.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PK.8.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PK.8.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PK.8.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PK.8.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PK.8.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PK.8.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
12	Parlak / Shine	PK.12.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PK.12.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PK.12.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PK.12.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PK.12.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PK.12.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PK.12.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PK.12.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PK.12.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	PK.10.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PK.10.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PK.10.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PK.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PK.10.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PK.10.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PK.10.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PK.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PK.10.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
14	Parlak / Shine	PK.14.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PK.14.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PK.14.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PK.14.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PK.14.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PK.14.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PK.14.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PK.14.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PK.14.2440.SA	250	10-50

Yüksek dayanıklılık isteyen yerlerde seramik köşeleri için ideal. Değişik ebat ve renklerde üretilip mimari projelere kolaylık sağlar.


It is ideal for the protection of the edges of tiled walls, exposed to mechanical stresses. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-M Merdiven Basamak Profili

Stairs-nosing profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
11	Parlak / Shine	PM.11.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PM.11.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PM.11.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PM.11.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirror	PM.11.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PM.11.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirror	PM.11.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PM.11.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PM.11.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
15	Parlak / Shine	PM.15.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PM.15.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PM.15.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PM.15.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirror	PM.15.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PM.15.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirror	PM.15.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PM.15.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PM.15.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
13	Parlak / Shine	PM.13.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PM.13.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PM.13.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PM.13.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirror	PM.13.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PM.13.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirror	PM.13.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PM.13.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PM.13.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
24	Parlak / Shine	PM.24.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PM.24.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PM.24.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PM.24.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirror	PM.24.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PM.24.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirror	PM.24.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PM.24.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PM.24.2440.SA	250	10-50

Merdiven basamak profilidir. Merdiven önlerinin aşınmasını ve ayak kaymalarını engeller. Değişik ebat ve renklerde üretilip mimari projelere kolaylık sağlar.

Stairs-nosing profile. Provides protection of edges of tiled stair steps from mechanical and impact stresses, anti-slip. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-DIL Dilatasyon Profili

Dilatation profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
8	Parlak / Shine	DIL.8.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	DIL.8.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	DIL.8.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	DIL.8.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	DIL.8.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	DIL.8.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	DIL.8.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	DIL.8.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	DIL.8.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
12	Parlak / Shine	DIL.12.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	DIL.12.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	DIL.12.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	DIL.12.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	DIL.12.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	DIL.12.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	DIL.12.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	DIL.12.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	DIL.12.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	DIL.10.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	DIL.10.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	DIL.10.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	DIL.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	DIL.10.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	DIL.10.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	DIL.10.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	DIL.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	DIL.10.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
14	Parlak / Shine	DIL.14.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	DIL.14.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	DIL.14.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	DIL.14.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	DIL.14.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	DIL.14.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	DIL.14.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	DIL.14.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	DIL.14.2440.SA	250	10-50

İç ve dış mekanlarda genişleme ve hareket olan yerlerde dilatasyon profili olarak kullanılmaktadır. Değişik ebat ve renklerde üretilip mimari projelere kolaylık sağlar.

Used as profile in indoor and outdoor areas for hard flooring with same height. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-T Geçiş Profili

Transition profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
20	Parlak / Shine	PT.20.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PT.20.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PT.20.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PT.20.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirror	PT.20.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PT.20.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirror	PT.20.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PT.20.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PT.20.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
25	Parlak / Shine	PT.25.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PT.25.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PT.25.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PT.25.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirror	PT.25.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PT.25.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirror	PT.25.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PT.25.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PT.25.2440.SA	250	10-50

İç ve dış mekanlarda genişleme ve hareket olan yerlerde dilatasyon profili olarak kullanılmaktadır. Değişik ebat ve renklerde üretilip mimari projelere kolaylık sağlar.


Used as profile in indoor and outdoor areas for hard flooring with same height. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-Z4 Kot Farkı Profili

High-low level
transition profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	PT.10.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PT.10.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PT.10.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PT.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PT.10.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PT.10.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PT.10.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PT.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PT.10.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
14	Parlak / Shine	PT.14.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PT.14.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PT.14.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PT.14.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PT.14.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PT.14.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PT.14.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PT.14.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PT.14.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
12	Parlak / Shine	PT.12.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	PT.12.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PT.12.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PT.12.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PT.12.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PT.12.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PT.12.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PT.12.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PT.12.2440.SA	250	10-50

Mermer, seramik, beton vb. zeminlerde kot farkı arasında geçiş sağlar. Değişik ebat ve renklerde üretilip mimari projelere kolaylık sağlar.

Used for transition between marble, ceramic and othar hard flooring with the height difference between them Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-H Süpürgelik Profili

Plinth profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
10	Parlak / Shine	H1.10.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	H1.10.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	H1.10.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	H1.10.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirror	H1.10.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	H1.10.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirror	H1.10.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	H1.10.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	H1.10.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
14	Parlak / Shine	H1.14.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	H1.14.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	H1.14.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	H1.14.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirror	H1.14.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	H1.14.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirror	H1.14.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	H1.14.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	H1.14.2440.SA	250	10-50

Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
12	Parlak / Shine	H1.12.2500.IP	250	10-50
	Satin / Satinox	H1.12.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	H1.12.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	H1.12.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirror	H1.12.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	H1.12.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirror	H1.12.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	H1.12.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	H1.12.2440.SA	250	10-50

Süpürgelik olarak kullanılır. Duvar dibinde seramik, parke, mermer vb. tüm kaplamalarda kullanıma uygundur. İçinden kablo geçişine olanak sağlar. Değişik ebat ve renklerde üretilip mimari projelere kolaylık sağlar.


Used as a plinth profile for transition between the wall and marble, ceramic and other flooring. At the same moment can be used as a cable channel. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate

Profil-S Süpürgelik Profili

Plinth profile



Ölçü (mm) Dimension	Yüzey Rengi Surface Colour	KOD-CODE	Uzunluk Lengt	Paket Adedi Box Quantity
70	Parlak / Shine	PS.70.2500.IP	250	10-50
	Satın / Satinox	PS.70.2500.ST	250	10-50
	Süper Ayna / S. Mirror	PS.70.2440.AY	250	10-50
	Altın / Gold	PS.70.2440.AL	250	10-50
	Altın Ayna / Gold Mirrior	PS.70.2440.AA	250	10-50
	Bakır / Bronze	PS.70.2440.BR	250	10-50
	Bakır Ayna / Bronze Mirrior	PS.70.2440.BA	250	10-50
	Siyah / Anthracite	PS.70.2440.SY	250	10-50
	Siyah Ayna / Anthracite M.	PS.70.2440.SA	250	10-50

Süpürgelik olarak kullanılır. Duvar dibinde seramik, parke, mermer vb. tüm kaplamalarda kullanıma uygundur. İçinden kablo geçişine olanak sağlar. Değişik ebat ve renklerde üretilip mimari projelere kolaylık sağlar.


Used as a plinth profile for transition between the wall and marble, ceramic and other flooring. At the same moment can be used as a cable channel. Wide range of colors and sizes gives the ability to create the best realization of interior design project.

304 kalite 1. sınıf sertifikalı paslanmaz çelik hammaddeden imal edilmiştir. Uygulama bitene kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

The protective film on the product should not be removed until the application complete. During the cleaning should not be used chemicals. Manufactured from grade 304 stainless steel grow material with certificate








TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Bulgaristan Temsilciliği:
HBM Trading Ltd
Sofia, 20 Persenk Str, Bulgaria
+359 887 424 929
akvo.hbm@gmail.com

Kazakistan Temsilciliği:
TOO White Cat
Almata Kazakistan
+7 727 329 89 37
white_cat.llp@mail.ru



- İspanya
- Bulgaristan
- Kazakistan
- Dubai
- İtalya
- Ürdün
- Filistin
- Portekiz
- Fransa
- Azerbeycan
- Mauritius
- Nijerya
- Ukrayna
- Irak
- İran
- Özbekistan
- Türkmenistan
- Gürcistan
- Almanya
- Bosna hersek
- Sırbistan

Stainless
Steel

www.hksc.com.tr

hksc | Akvo

www.akvodrain.com

GK200118

hksc | Akvo

ISO
9001:2008
REGISTERED

CE



HKSC İNŞAAT LTD. ŞTİ.
Dudullu OSB
Nato Yolu 5.Cadde
Ulvi Sokak No:1
(Deniz Feneri Derneği Arkası)
UMRANIYE/İSTANBUL
T : +90 216 567 64 00 (pbx)
F : +90 216 567 64 02
@ : info@hksc.com.tr

www.hksc.com.tr
www.akvodrain.com

