


Duř ve zemin drenaj sistemleri.

Ürün katalođu



Ürünler. Seçenekler. Teknik detaylar.

Ürün grupları

Lineer giderler, yer süzgeçleri ve duvar tipi drenaj. Seriler yapılarına göre gruplanmıştır; ilgili ölçü çizimleri 26. sayfadan itibaren yer alır.

SLIM	İnce çizgiler	05
AVG	Düz kapak tasarımı	07
PD1	Yuvarlatılmış çerçeve	09
PD2	Düz hatlı çerçeve	11
PDY / ELITE	Flanşlı kanal	13
PB	Klasik kanal	15
BASIC	Kompakt modeller	16
PLD	Gövde ve kanal sistemi	18
QUAD	Kare yer süzgeçleri	21
TRIO	Üçgen yer süzgeçleri	23
OPTIMUM	Duvar tipi drenaj	24

Yüzeyler ve kapaklar


03

Teknik çizimler

25

Görünen yüzey.

Dar su giriş çizgileri, düz yüzeyler ve delikli ızgaralar farklı görünümler oluşturur. Renk ve kapak, seçilen seriye göre belirlenir.



Gümüş rengi



Altın rengi



Bakır rengi




Siyah

Renk görselleri fikir vermek içindir. Sipariş öncesinde yüzey ve renk tonunu numune üzerinden teyit edin.

Sistemin yapısı

DPDY-050 patlatılmış görünümü, görünen kapağın kanal, bağlantı parçaları ve süzgeç gövdesiyle ilişkisini gösterir.

**01****Kapak**

Modele göre düz, delikli veya seramik kapak.

02**Kanal ve çerçeve**

Destek ve bağlantı parçaları bileşenleri birleştirir.

03**Gider ve yalıtım**

Çıkış ve membran zemin yapısına göre seçilir.


Zeminde ince çizgiler.

SLIM modellerde su, boyuna uzanan dar yarıklardan alınır. Görseller alttan çıkışlı modeli ve yalıtım membranlı alçak gövde seçeneğini gösterir.




PD2 SLIM

Siyah



PB SLIM

Altan çıkış



PB SLIM 360S

Yalıtım membranlı

Teknik çizimler 26-27


Kapak ve alt yapı.

Patlatılmış görünüm kapak, kanal, bağlantı parçaları ve giderin yerleşimini gösterir. Set seçimi montaj yüksekliği ve yalıtım detayına göre yapılır.



PDY-60 SLIM 360S

Yandan çıkış




SLIM

Patlatılmış görünüm

Teknik çizimler 26-27


Düz kapak profili.

AVG, düz kapağı çevresel su girişiyle birleştirir. Farklı gövdeler, yandan veya alttan çıkış seçimine olanak verir.




DAVG-060-01 · Ø50

Altan çıkış



DAVG-060-01

Yandan çıkış



DAVG-060-01

Altan çıkış


Teknik çizimler 28-31

Yüksekliği ve çıkışı seçin.


Yükseklik ayarlı parçalar ve farklı kapak biçimleri seriyi tamamlar. Gösterilen gruplar farklı model seçeneklerine aittir.

**AVG**


Yarık kapak

**AVG**

Yükseklik ayarlı

**DAVG-060-01**

Yükseklik ayarlı

**AVG-60HA**

Patlatılmış görünüm

**DAVG-060-01**

Patlatılmış görünüm

Teknik çizimler 28-31

Yuvarlatılmış çerçeve.

PD1, yuvarlatılmış köşeli bir çerçeveye sahiptir. Düz kapağın çevresindeki boşluk su girişini sağlar. Gümüş rengi ve siyah modeller gösterilmiştir.



PD1

Gümüş rengi, alttan çıkış



DPD1-060-01

Yükseklik ayarlı

PD1 PVD

Siyah, yükseklik ayarlı


Kapağın altındaki yapı.

Patlatılmış görünüm seramik haznesi, kanal gövdesi ve ayrı iç parçayı gösterir. Siyah PVD model alttan çıkışlı olarak sunulmuştur.



PD1 PVD

Siyah, alttan çıkış



DPD1-060-02

Patlatılmış görünüm

Teknik çizimler 36

Düz hatlar. Farklı seçenekler.

Düz hatlı PD2 serisinde düz kapak ve farklı ızgara tasarımları bulunur. Görünen yüzey, zemin kaplaması ve diğer yüzeylerle birlikte seçilebilir.



PD2

Düz kapak



DPD2-060-01 D8

Enine çubuk ızgara




PD2

Siyah, geometrik desen

Teknik çizimler 33-35


Zemin yapısına uygun model.

Seramik haznesi, yükseklik ayarı ve yalıtım bağlantısı ayrı ayrı belirlenir. Temel ürün kodu, komple gider setinin tüm ayrıntılarını tanımlamaz.




DPD2-060-02

Yükseklik ayarlı




DPD2-060-02

Yalıtım flanşlı, yükseklik ayarlı



DPD2-060-02

Altan çıkış




DPD2-060-02

Yalıtım flanşlı boru bağlantısı



DPD2-060-01

Yükseklik ayarlı



DPD2

Membranlı boyuna lama ızgara

Teknik çizimler 33-35


Flanşlı kanal.

Gösterilen PDY modeller çerçeveli kapağı geniş bağlantı flanşı ve alçak, yandan çıkışlı gövdeyle birleştirir. Düz ve seramik kapak seçenekleri birlikte sunulmuştur.



DPDY-060-01 360S

Düz kapak



DPDY-060-01 360S

Altın rengi



DPDY-060-02 360S

Seramik kapak

Teknik çizimler 40-41

Siyahın detayları.

Siyah kapaklar düz yüzey ve delikli ızgara olarak gösterilir. Açık görünüm, destek noktalarını ve kapağın altındaki su girişini ortaya koyar.



DPDY-060-01
Siyah, düz kapak



DPDY-060-01
Siyah, delikli ızgara



DPDY-060-01
Siyah, kapak kaldırılmış

Düz veya delikli.

PB, ayrı kapak ve çıkarılabilir iç parçadan oluşan klasik kanal yapısına sahiptir. İki görünüm düz kapağı ve kare delikli ızgarayı gösterir.



DPB-040-01

Düz kapak



DPB-040-01

Delikli ızgara

Kompakt çerçeve.


BASIC, düz kapak veya seramik haznesiyle gösterilir. Yükseklik ayarlı DPDB modelleri, alttaki dikey parçayla bağlantıyı gösterir.




BASIC
Düz kapak



BASIC
Seramik kapak




DPDB-030-01P
Düz kapak, yükseklik ayarlı



DPDB-030-01
Seramikli, yükseklik ayarlı


Yalıtım bağlantısı.

BASIC 360S görsellerinde yandan çıkışlı gövde ve tekstil membran görülür. Membran kanalı çevreler; üstte modele göre düz kapak veya seramik haznesi yer alır.



BASIC 360S

Membran ve düz kapak



BASIC 360S


Membran ve seramik haznesi

Kanal ve süzgeç gövdesi.

PLD, kanalı ortadaki süzgeç gövdesiyle birleştirir. Detaylarda farklı ızgaralar, sabitleme parçaları ve çıkarılabilir iç parça görülür.

**DPLD-050-01**

Düz kapak

**PLD · D7**

Delikli ızgara

**PLD-50**


Kapalı ve açık görünüm

**PLD**

Gövde ve iç parça


Yalıtım membranıyla.

Membran kanal gövdesinin çevresini sarar. Patlatılmış görünümde ızgara ve ayrı iç parça kanal haznesinin üzerinde gösterilir.



PLD

Membranlı oval delikli ızgara




PLD · D7

Membranlı, patlatılmış görünüm


Siyah ızgara ve alt yapı.

Bu PLD modeli siyah oval delikli ızgara, yalıtım membranı ve ayar ayaklarıyla gösterilir. Patlatılmış görünüm parçaları katmanlar halinde sunar.



PLD BLACK

Yalıtım membranlı




PLD BLACK

Patlatılmış görünüm


Zeminde kare bir detay.

QUAD, düz kapaklı, delikli ızgaralı veya seramik hazneli kare süzgeçlerden oluşur. Gösterilen DQUA modeller boyut ve yapı bakımından farklıdır.




DQUA-020-01

Delikli ızgara




DQUA-015-01

Düz kapak




DQUA-015-02

Seramik kapak



DQUA-012-02

Seramik kapak




DQUA-020-02

Sifonsuz gösterim


Yandan çıkışlı kare model.

360ST görselleri kare çerçeveyi alçak gövde ve tekstil membranla birleştirir. Düz kapak ve D7 delikli ızgara ayrı ayrı gösterilmiştir.



DQUA-020-01 360ST

Düz kapak




DQUA-020-01 D7 360ST

Delikli ızgara


Köşe için.

Üçgen TRIO biçimi gideri köşede konumlandırır. Düz ve delikli kapakların yanı sıra G150 alt gövdeli seramik haznesi gösterilmiştir.



G150 + TRIO-022-01

Düz kapak



G150 + TRIO-022-02

Seramik kapak



DTRI-030-01

Düz kapak



DTRI-030-01 D7

Delikli ızgara

Duvarda drenaj.

OPTIMUM, görünen su girişini duvar birleşimine taşır. Ön kapak gider kasasının önünde yer alır; görseller monte edilmiş ve açık durumları gösterir.

Duvar tabanında su girişi



Fotoğraf bir uygulama örneğidir. Çevredeki duş ekipmanı gösterilen süzgeç ürününün parçası değildir.



DOPT-030-01 360S

Duvar süzgeci, üç görünüm

Teknik çizimler 42

Teknik çizimler

Doğru modelin ölçülerini kontrol edin.

Sonraki sayfalarda ölçülendirilmiş referans modeller yer alır. Ürün fotoğrafı ile çizim farklı uzunluk veya çıkış seçeneklerini gösterebilir. Ölçüler yalnızca belirtilen çizim modeli için geçerlidir.

SLIM / PB SLIM

26-27

AVG

28-31

PLD

32

PD2

33-35

PD1 / PB

36-37

QUAD

38-39

ELITE / PDY

40-41

OPTIMUM / BASIC


42-43

Sipariş öncesinde ürün, uzunluk, kapak, yüzey, çıkış, montaj yüksekliği ve yalıtım setini birlikte belirleyin. Bu çizimler projeye özel montaj planlamasının yerine geçmez.

PB SLIM

Yandan çıkışlı kesit

Ölçülendirilmiş referans model



66

Çerçeve genişliği

20

Profil genişliği

87

Toplam yükseklik

198

Toplam uzunluk




Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-01

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

SLIM

Kanal ve alçak gövde

Ölçülendirilmiş referans model



600

Uzunluk

675

Toplam uzunluk

135

Çerçeve genişliği

56

Toplam yükseklik


Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-02

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

DAVG-070S

Yandan bağlantı

Ölçülendirilmiş referans model



700

Uzunluk

96

Genişlik

64.3

Toplam yükseklik

Ø50

Çıkış



Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-04

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

AVG · 600

Boru çıkışlı kanal

Ölçülendirilmiş referans model



600

Uzunluk

96

Genişlik

15

Kapak / kenar yüksekliği

50

Çıkış



Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-05

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

AVG · 600

Yükseklik ayarlı parça

Ölçülendirilmiş referans model



600

Uzunluk

96

Genişlik

93.4

Toplam yükseklik

93

Süzgeç gövdesi


Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-06

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

DAVG-050-01S

Dikey parçalı kanal

Ölçülendirilmiş referans model



500

Uzunluk

96

Genişlik

95.9

Toplam yükseklik

18.5

Kapak / kenar yüksekliği


Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-07

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

PLD · 500

Boyuna ve enine kesitler

Ölçülendirilmiş referans model



500

Uzunluk

547

Toplam uzunluk

66

Toplam yükseklik

Ø40 / Ø50

Çıkış


Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-08

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

DPD2-060-01 + D40-360-02T

Gider seti kesiti

Ölçülendirilmiş referans model



64

Kanal genişliği

145

Çerçeve genişliği

65

Toplam yükseklik

50

Çıkış



Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-10

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

DPD2-100-02

Yandan çıkış

Ölçülendirilmiş referans model



1 Tekstil membran

2 Sürme yalıtım

3 Mermer

4 Yapıştırıcı

5 Şap

6 Betonarme

1000

Uzunluk

64

Kanal genişliği

89.0-141.7

Toplam yükseklik

Ø50

Çıkış



Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-09

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

DPD2-100-02

Altan çıkış

Ölçülendirilmiş referans model



1 Tekstil membran

2 Sürme yalıtım

3 Mermer

4 Yapıştırıcı

5 Şap

6 Betonarme

1000

Uzunluk

64

Kanal genişliği

40.9-93.6

Toplam yükseklik

Ø50

Çıkış


Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-09

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

PD1

Kesitte yükseklik ayarı

Ölçülendirilmiş referans model



1 Tekstil membran

2 Sürme yalıtım

3 Seramik

4 Seramik yapıştırıcı

5 Betonarme

510

Uzunluk

70

Genişlik

28-81

Toplam yükseklik

Ø50

Çıkış


Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-11

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

PB

Delikli ızgaralı kanal

Ölçülendirilmiş referans model



64.5

Genişlik

12

Kapak / kenar yüksekliği

28

Boru boyu

50

Çıkış


Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-12

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

DQUA-020-02 + D40-360-02

Yandan çıkışlı kare süzgeç

Ölçülendirilmiş referans model



200 × 200

Çerçeve

20

Kapak / kenar yüksekliği

269

Toplam uzunluk

Ø50

Çıkış


Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-03

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

QUAD · 200 × 200

Dikey parçalı kare süzgeç

Ölçülendirilmiş referans model



200 × 200

Çerçeve

20

Kapak / kenar yüksekliği

106.5

Toplam yükseklik



Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-13

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

ELITE

Çıkış seçenekleri

Ölçülendirilmiş referans model



600

Uzunluk

675

Toplam uzunluk

135

Çerçeve genişliği

60

Kanal genişliği


Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-14

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

DPDY-060-02

Seramik haznesi ve gider

Ölçülendirilmiş referans model



60

Kanal genişliği

60

Gider gövdesi yüksekliği

11

Kesitte dolgu ölçüsü

Ø50

Çıkış




Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-15

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

OPTIMUM

Duvar süzgeci

Ölçülendirilmiş referans model



Ön kapak

KOD	A	B
DOPT-050-01	586	85
DOPT-060-01	686	85
DOPT-070-01	786	85
DOPT-080-01	886	85
DOPT-090-01	986	85
DOPT-100-01	1086	85
DOPT-110-01	1186	85



Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-16

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.



BASIC

Düz ve seramik kapak

Ölçülendirilmiş referans model



Düz kapak



Seramik kapak

403

Uzunluk

67

Genişlik

66

Toplam yükseklik

Ø50

Çıkış

Çizim referansı: HKSC / AKVO · TD-17

Ölçüler mm cinsindedir. Çizimler ölçekli değildir.

Projenize uygun sistem.

Ürün talepleri ve teknik görüşme

HKSC

İnşaat Turizm Otomotiv İthalat ve İhracat
Sanayii Ticaret Limited Şirketi

Esentepe Mh. Nato Yolu Cd.
Ulvi Sokak No:1
Ümraniye / İstanbul, Türkiye

+90 216 567 64 00

info@hksc.com.tr

www.hksc.com.tr

Model, stok durumu ve teslimat kapsamı teklifte teyit edilir. Sipariş öncesinde ölçüleri güncel ürün çizimiyle karşılaştırın.